

Canon MAXIFY MB2150 Inyección de tinta A4 600 x 1200 DPI 19 ppm Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: MAXIFY

Código del producto: 0959C009

Nombre del producto :
MB2150

Canon MAXIFY MB2150. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 13 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta		
Impresión *	Impresión a color		
Impresión dúplex *	✓		
Resolución máxima *	600 x 1200 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	19 ppm		
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	13 ppm		
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6 s	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5
Tiempo hasta primera página (color, normal)	7 s	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Copiado		Tamaño de sobres	10, C5, DL, Monarch
Copiando *	Copia a color	Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18,20x25
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	18 cpm	Formato a medida, ancho	89 - 215,9 mm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	10 cpm	Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Máximo número de copias	99 copias	Peso del papel	64 - 105 g/m²
Copiadora reescalar	25 - 400%	Puertos e Interfaces	
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Interfaz estándar	USB 2.0, LAN inalámbrica
Exploración		Puerto USB	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Conexión	
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Wifi *	✓
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Ethernet *	✗
Tecnología de escaneado	CIS	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Escanear a	Nube, Correo electrónico, HTTP, USB	Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
Profundidad de entrada de color	48 bit	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Profundidad de salida de color	24 bit	Diseño	
Fax		Color del producto *	Negro
Enviando por fax *	Fax a color	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Pantalla	TFT
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Diagonal de la pantalla	6,35 cm (2.5")
Memoria fax	250 páginas	Pantalla a color	✓
		Control de energía	
		Consumo de energía (copiando)	27 W
		Consumo de energía (apagado)	0,2 W
		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,2 kWh/semana
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

Fax		Requisitos del sistema	
Capacidad máxima para números de marcación rápida	100		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Características			
Ciclo de trabajo	200 - 1000 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	20000 páginas por mes		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	1		
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Sistema operativo Windows soportado	
Tipo de papel de entrada	cassette		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		
Dirección de papel			
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4		
		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
		Sistemas operativos móviles soportados	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Condiciones ambientales			
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%		
Intervalo de temperatura operativa	15 - 30 °C		
Peso y dimensiones			
Ancho	463 mm		
Profundidad	389 mm		
Altura	260 mm		
Peso	10,6 kg		
Contenido del embalaje			
Controladores incluidos	✓		
Software incluido	Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX		
Otras características			
Tipo de cartucho	PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y		
Nivel de ruido	56 dB		



4549292051254

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.