

KYOCERA ECOSYS MA2101cwfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm Wifi

Marca : KYOCERA

Familia de productos: ECOSYS

Código del producto: 110C223NL0

Nombre del producto : MA2101cwfx


KYOCERA ECOSYS MA2101cwfx. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Número máximo de bandejas de entrada	3
Color de la resolución de impresión	1200 x 1200 DPI	Capacidad de entrada máxima	550 hojas
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Capacidad de salida máxima	150 hojas
Tecnología de impresión *	Laser	Dirección de papel	
Impresión *	Impresión a color	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Impresión dúplex *	✓	Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Tipos de papel *	Papel normal
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	21 ppm	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	21 ppm	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	11 ppm	Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	11 ppm	Formato a medida, ancho	70 - 216 mm
Tiempo de calentamiento	32 s	Formato a medida, largo	148 - 356 mm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	11 s	Peso del papel	60 - 163 g/m²
Tiempo hasta primera página (color, normal)	12,5 s	Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m²
Función de impresión N-en-1	✓	Puertos e Interfaces	
Impresión n por cara	2, 4	Impresión directa *	✓
Impresión de marca de agua	✓	Puerto USB	✓
Impresión económica	✓	Conexión	
Impresión segura	✓	Wifi *	✓
Copiado		Ethernet *	✓
Copia a doble cara *	✗	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Copiando *	Copia a color	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tamaño máximo de copia	A4	Wi-Fi Direct	✓
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	21 cpm	Bluetooth	✗
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	21 cpm	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Tiempo de primera copia (negro, normal)	10 s	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
		Desempeño	
		Memoria interna máxima	1024 MB
		Tarjeta de lectura integrada	✓

Copiado		Desempeño	
Tiempo de primera copia (color, normal)	12 s	Memoria interna *	1024 MB
Máximo número de copias	999 copias	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Copiadora reescalar	25 - 400%	Procesador incorporado	✓
Función de copia N-en-1	✓	Familia de procesador	ARM Cortex
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Modelo del procesador	A53
Función de programación de copias	✓	Frecuencia del procesador	1000 MHz
Función de copia de DNI	✓	Año de introducción	2025
Función de borrado de bordes	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	48 dB
Función de estampación	✓	Nivel de presión acústica (copia)	48 dB
PC, copiado gratis	✓	Nivel de presión acústica (en reposo)	30 dB
Copiado de marca de agua	✓	Nivel de presión acústica (inactiva)	44 dB
Exploración		Nivel de potencia acústica (en reposo)	30 dB
Escaneado dúplex *	✗	Diseño	
Escaneando *	Escaneo a color	Color del producto *	Negro, Blanco
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Pantalla incorporada *	✓
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla	TFT
Escanear a	Correo electrónico, FTP, PC, SMB, TWAIN, USB, WIA	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Velocidad de escaneo (color)	22 ppm	Tipo de control	Tocar
Velocidad de escaneo (negro)	27 ppm	Pantalla a color	✓
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Control de energía	
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Consumo de energía (max)	1062 W
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Consumo de energía (imprimiendo)	345 W
Fax		Consumo de energía (copiando)	345 W
Fax a doble cara	✗	Consumo de energía (preparado)	41 W
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Consumo energético (en suspensión)	0,4 W
Resolución de fax (negro)	400 x 400 DPI	Ener Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,2 kWh/semana
Velocidad de transmisión de fax	2 seg/página	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Memoria fax	256 páginas	Requisitos del sistema	
Reenviar Fax	✓	Sistema operativo Windows soportado	✓
Envío retrasado de fax	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
		Sistema operativo Linux soportado	✓
Características		Aprobaciones reguladoras	
Ciclo de trabajo	600 - 1200 páginas por mes	Certificación	GS, TÜV, CE
Ciclo de trabajo (máximo) *	65000 páginas por mes	Sostenibilidad	
Funciones dúplex *	Imprimir	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Número de cartuchos de impresión *	4	Peso y dimensiones	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Ancho	410 mm
Lenguajes de descripción de páginas	OpenXPS, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS	Profundidad	416 mm
Fuentes de impresora	Código de barras, Bitmap, PCL, PostScript	Altura	457 mm
País de origen	Vietnam	Peso	26 kg
	TK-5480K (1.250 afdrukken) TK-5480Y (1.250 afdrukken) TK-5480M (1.250 afdrukken) TK-5480C (1.250 afdrukken) TK-5490K (2.800 afdrukken) TK-5490Y (2.400 afdrukken) TK-5490M (2.400 afdrukken) TK-5490C (2.400 afdrukken)	Empaquetado	
Cartuchos de repuesto		Ancho del paquete	596 mm
Capacidad de entrada y salida		Profundidad del paquete	571 mm
Número total de bandejas de entrada *	2	Altura del paquete	599 mm
Capacidad de entrada total *	300 hojas	Peso del paquete	33 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas

Capacidad de entrada y salida		Contenido del embalaje	
Capacidad de salida total *	150 hojas	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1500 páginas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Bandeja multifunción	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		



0632983087190



632983087190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.