

Canon imageFORMULA ScanFront 400 Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Canon

Familia de productos:
imageFORMULA

Código del producto:
1255C003

Nombre del producto :
ScanFront 400

Canon imageFORMULA ScanFront 400. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 45 ppm. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: TFT. Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 6000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad del alimentador automático de documentos: 60 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN), ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4



Exploración		Dirección de papel	
Tamaño máximo de escaneado *	216 x 356 mm	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	27 - 209 g/m ²
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Anchura máxima de escaneo	21,6 cm
Escáner a color	✓	Longitud máxima de escaneado	35,6 cm
Escaneado dúplex *	✓	Puertos e Interfaces	
Niveles en escala de gris	256	Puerto USB *	✓
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	45 ppm	Versión USB	2.0
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	45 ppm	Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0
Diseño		Conexión	
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Ethernet	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Protocolos de red compatibles	TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Secure sending (FTPS and SMTPS), WebDAV, LDAPS
Pantalla	TFT	Control de energía	
Diagonal de la pantalla	25,6 cm (10.1")	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Resolución de la pantalla	1024 x 600 Píxeles	Consumo energético	40 W
Pantalla táctil	✓	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Pantalla incorporada *	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Desempeño		Voltaje de entrada	100-240 V
Tipo de sensor *	CMOS CIS	Peso y dimensiones	
Fuentes de luz	LED RGB	Ancho	305 mm
Formatos de archivo para escaneo	PDF, PNG, TIFF	Profundidad	282 mm
Ciclo de trabajo diario (max) *	6000 páginas	Altura	230 mm
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Fax, USB	Peso	4,5 kg
Capacidad de la entrada		Sostenibilidad	
Capacidad del alimentador automático de documentos	60 hojas	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Dirección de papel		Condiciones ambientales	
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN)	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4	Otras características	
Grosor del soporte (min)	0,04 mm	Certificados de conformidad	RoHS

Detalles técnicos	
Tipo de pantalla	TFT
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84716070



4528472107110

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.