

Yealink SIP-T57W teléfono IP Gris LCD Wifi

Marca : Yealink

Código del producto: 1301089

Nombre del producto : SIP-T57W

Yealink SIP-T57W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos de marcación multifrecuencia de tono dual: En banda, Fuera de banda, Información SIP. Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 800 x 480 Píxeles

Diseño		Audio	
Tipo de producto *	Teléfono IP	Amortiguadores de adaptación jitter	✓
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable	Control automático de ganancia	✓
Color del producto *	Gris	Generación de ruido confortable (CNG)	✓
Montaje	Escritorio/pared	Antisaturación (ACLIP)	✓
Desempeño		Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)	✓
Modos de marcación multifrecuencia de tono dual	En banda, Fuera de banda, Información SIP		
Características del teléfono		Conexión	
Contestador automático	✓	Ethernet *	✓
Función No molestar	✓	Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Identificador de llamadas *	✓	Wifi *	✓
Llamada en espera	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Capacidad de lista de direcciones *	1000 entradas	Bluetooth *	✓
Marcación rápida	✓	Protocolos de red compatibles	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Llamada en espera	✓	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Capacidad de transferencia de llamada	✓	Algoritmos de seguridad soportados	AES, HTTPS, MD5, SRTP
Llamada en conferencia	✓	Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Remarcado	✓		
Retener llamada	✓	Puertos e Interfaces	
Captura de llamadas	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Llamada anónima	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Rechazo de llamadas anónimas	✓	Cantidad de puertos RJ-9	2
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Servicios de mensajes cortos (SMS)	✓	Control de energía	
Número de cuentas de VoIP *	16	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
retorno de llamada	✓	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Transferencia de llamada	✓	Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Indicador de mensaje en espera (MWI)	✓	Corriente de salida de adaptador AC	2 A
historial de llamadas	✓	Condiciones ambientales	
Características de administración		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voicemail integrado	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Control de volumen	Botones	Peso y dimensiones	
Exhibición		Ancho	259,4 mm
Pantalla	LCD	Profundidad	220 mm
Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")	Altura	211 mm
Resolución de la pantalla	800 x 480 Píxeles	Contenido del embalaje	
Pantalla táctil *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Cámara fotográfica		Número de empuñaduras incluidas	1 pieza(s)
Cámara frontal	✗	*	


Audio		Contenido del embalaje	
Altavoz *	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Micrófono mudo	✓		
Codecs de voz	G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, iLBC		
Detección de actividad de voz	✓		



6938818303249



5715063174319



0841885103772



841885103772

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.