



## Canon VB-S910F Bala (forma) Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Marca : Canon

Código del producto: 1389C001

Nombre del producto : VB-S910F



Canon VB-S910F. Tipo: Cámara de seguridad IP, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Tipo de exposición: Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del capturador AE. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,5 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 78.6°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 40.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 4,85 mm (1 / 4.85"). Zoom óptico: 3,5x, Zoom digital: 4x, Intervalo de longitud focal: 2.25 - 7.88 mm



<b>Desempeño</b>		<b>Audio</b>	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Micrófono incorporado	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Codecs de voz	G.711Mu
Contro PTZ	✓	<b>Conexión</b>	
Puntos preestablecidos	✓	Ethernet *	✓
Modo día / noche	✓	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Filtro de corte infrarrojo	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de exposición	Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del capturador AE	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB2), DHCP, DNS, AutoIP, mDNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, ONVIF, WV-HTTP
Certificación	EN55032 Class B, FCC 15 B B, ICES-003 B, VCCI B, C-tick AS/NZS EN55032 Class B, CNS13438 B, KN32 B, EN55024, KN35, EN50581, IEC/UL/EN60950-1	Wifi *	✗
<b>Diseño</b>		Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Factor de forma *	Bala (forma)	Número de usuarios	31 usuario(s)
Tipo de montaje *	Techo/pared	<b>Medios de almacenaje</b>	
Color del producto *	Blanco	HDD incorporado *	✗
<b>Cámara fotográfica</b>		Tarjeta de lectura integrada	✓
Iluminación mínima	0,5 lx	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Ángulo de visión de la lente, horizontal	78.6°	<b>Puertos e Interfaces</b>	
Ángulo de visión de la lente, vertical	40.9°	Salidas para auriculares	1
Balance de blancos	Auto, Fluorescente, Halógeno, Manual, Lámpara de mercurio, Sodium lamp	Interfaz	RJ-45
Velocidad de obturador	1 - 1/16000 s	<b>Seguridad</b>	
<b>Sensor de la imagen</b>		Protección con contraseña	Supervisor, Usuario
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 4,85 mm (1 / 4.85")	Detección de movimiento en video	✓
Escaneado progresivo	✓	Algoritmos de seguridad soportados	EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSEC, SSL/TLS
Tipo de sensor *	CMOS	Tipo de notificación de alerta	Correo electrónico
<b>Sistema de lentes</b>		<b>Características de administración</b>	
Capacidad de zoom	✓	Administración basada en web	✓
Zoom óptico	3,5x	<b>Control de energía</b>	
Zoom digital	4x	Alimentación *	PoE
Intervalo de longitud focal	2.25 - 7.88 mm		

<b>Sistema de lentes</b>		<b>Control de energía</b>	
Autoenfoque	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	4,8 W
Apertura máxima	2,6	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
<b>Visión nocturna</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
<b>Vídeo</b>		Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 85%
Total de megapíxeles *	2,1 MP	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Formatos de compresión de vídeo	H.264	<b>Peso y dimensiones</b>	
Formatos gráficos soportados	320 x 180, 320 x 240, 480 x 270, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Ancho	32 mm
Velocidad de cuadro	30 pps	Profundidad	117 mm
Control automático de ganancia	✓	Altura	54 mm
Full HD	✓	Peso	180 g
Máscara de privacidad	✓	<b>Contenido del embalaje</b>	
<b>Audio</b>		Número de cámaras *	1
Sistema de audio Full dúplex	✓	Manual de usuario	✓
Rango de frecuencia	50 - 16000 Hz	Fuente CD	✓
Relación señal/ruido (SNR)	62 dB		



4549292078381

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.