



DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Píxeles WUXGA LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: P Series

Código del producto: DELL-P2421

Nombre del producto : P2421

- 61.2cm (24.1") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS
- 8ms, 16:10, 300cd/m², 1000:1
- USB, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
61.2cm (24.1") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS, 16:10, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P Series P2421 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Píxeles WUXGA LCD Negro:

Más visión y menos desplazamiento con un 11 % más de espacio en pantalla en un monitor de 60.96cm (24") ajustable en altura 16:10 WUXGA.

DELL P Series P2421. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	61,2 cm (24.1")	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	15 kWh
Tipo HD *	WUXGA	Consumo energético *	14,8 W
Relación de aspecto nativa *	16:10	Consumo de energía (inactivo) *	0,2 W
Tecnología de visualización *	LCD	Consumo de energía (max)	42 W
Tipo de pantalla *	IPS	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Tipo de retroiluminación	LED	Voltaje de entrada AC	120 - 230 V
Pantalla táctil *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tiempo de respuesta *	8 ms	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Forma de la pantalla *	Plana	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	344245
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Condiciones ambientales	
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Ángulo de visión, horizontal	178°	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Ángulo de visión, vertical	178°	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Altitud no operativa	5000 - 12192 m
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Peso y dimensiones	
Tamaño de píxel	0,27 x 0,27 mm	Ancho del dispositivo (con soporte)	531 mm
Densidad del píxel	94 ppp	Profundidad dispositivo (con soporte)	166 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz	Altura del dispositivo (con soporte)	500,8 mm
Intervalo de escaneado vertical	56 - 76 Hz		
Tamaño visible, horizontal	51,8 cm		
Tamaño visible, vertical	32,4 cm		

Exhibición		Peso y dimensiones	
Tamaño visible, diagonal	61,1 cm	Peso (con soporte)	5,1 kg
Alto Rango Dinámico (HDR)	✗	Ancho (sin base)	531 mm
Gama de colores estándar	sRGB	Profundidad (sin base)	44,1 mm
Cobertura sRGB (típica)	99%	Altura (sin base)	349,5 mm
Multimedia		Peso (sin base)	3,5 kg
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del marco (lateral)	6,3 mm
Cámara incorporada *	✗	Ancho del marco (superior)	6,3 mm
		Ancho del marco (inferior)	1,92 cm
Diseño		Empaquetado	
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Ancho del paquete	167 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	608 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	420 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	7,3 kg
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenido del embalaje	
Número de puertos ascendentes	1	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Cables incluidos	Corriente alterna, DVI, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo C, VGA
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Sostenibilidad	
Puerto DVI	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
HDMI *	✓	Huella de carbono	
Número de puertos HDMI	1	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	475
Versión HDMI	1.4	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	96
Cantidad de DisplayPorts	1	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	329,96
Versión de DisplayPort	1.2	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	38,2
Entrada de audio	✗	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	105
Salida de auriculares *	✗	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	2,19
Conexión		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	370
Wifi	✗	Versión de PAIA	1.2.6, 2020
Ergonomía		Otras características	
montaje VESA *	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Datos logísticos	
Ranura para cable de seguridad *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ajustes de altura *	✓		
Altura ajustable (máx.)	13 cm		
Eje	✓		
Ángulo de pivote	-90 - 90°		
Giratorio	✓		
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°		
Ajuste de la inclinación	✓		
Ángulo de inclinación	-5 - 21°		



5397184200773



5704174468745

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.