



DELL S-Series S4112T-ON Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Negro

Marca : DELL

Familia de productos: S-Series

Código del producto: DNS4112T



Nombre del producto : S4112T-ON

- 1U, L2/L3, 840Gbits, 630Mpps
- 12 x 10GBase-T, 3 x 100GbE QSFP28
- OS10

1U, L2/L3, 12 x 10GBase-T, 3 x 100GbE QSFP28, IO - PSU, 2 x PSU, OS10

DELL S-Series S4112T-ON Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Negro:

Flexibles, potentes y optimizados

Diseñados para ofrecer prestaciones de flexibilidad y alto rendimiento orientadas a las exigentes aplicaciones y cargas de trabajo modernas que se ejecutan hoy en día.

DELL S-Series S4112T-ON. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 12. Tipo de switch o conmutador óptico: 100 Gigabit Ethernet. Capacidad de conmutación: 840 Gbit/s. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Capa del interruptor	L2/L3	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Consumo energético	120 W
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Consumo de energía (max)	200 W
Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	12	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Otras características	
Conector fibra óptica	QSFP28	Código Dell E-Value	DNS4112T
Número de puertos QSFP28	3	Condiciones ambientales	
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Conexión		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Soporte 10G *	✓	Disipación del calor	682 BTU/h
Soporte VLAN	✓	Peso y dimensiones	
Fibra óptica		Peso	3,83 kg
Tipo de switch o conmutador óptico	100 Gigabit Ethernet	Contenido del embalaje	
Transmisión de datos		Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de conmutación *	840 Gbit/s	Huella de carbono	
Rendimiento	630 Mpps	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	3880
Latencia (10-100 Mbps)	2500 µs	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	1220
Funciones de multidifusión		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	2388
Multidifusión, soporte	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	119
Diseño			
Montaje en rack *	✓		

Diseño		Huella de carbono	
Apilable *	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	1360
Color del producto	Negro	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	7
Indicadores LED	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	2514
Número de ventiladores	3 Ventilador(es)	Versión de PAIA	1.2.8, 2020
Control de energía		Datos logísticos	
Fuente de alimentación incluida *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Número de fuentes de alimentación	2		



5397184222799



0884116417668



884116417668

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.