

Philips B Line Monitor LCD 221B8LJEB/00

Marca : Philips Familia de productos: B Line Código del producto: 221B8LJEB/00

Nombre del producto :
Monitor LCD 221B8LJEB/00

221B8LJEB Monitor LCD

Philips B Line Monitor LCD 221B8LJEB/00:

Trabaja como nunca con el monitor Full HD de 22" de Philips. Las imágenes nítidas y los colores vibrantes de la resolución Full HD te proporcionan el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo, mientras que la regulación de altura, la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista.


Philips B Line Monitor LCD 221B8LJEB/00. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	54,6 cm (21.5")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	Full HD	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Tecnología de visualización *	LED	Eje	✓
Tipo de pantalla *	TN	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de retroiluminación	W-LED	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	-175 - 175°
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	1 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Superficie de la pantalla	Mate	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Forma de la pantalla *	Plana		
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)		
Formato de vídeo soportado	1080p	Número de lenguajes OSD	21
Relación de aspecto	16:9	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Indicadores LED	Operación, Suspension
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Control de energía	
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	16 kWh
Ángulo de visión, horizontal	170°	Consumo energético *	13,27 W
Ángulo de visión, vertical	160°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (ahorro)	8,8 W
Tamaño de pixel	0,248 x 0,248 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Densidad del pixel	102 ppp		
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	50 - 76 Hz		
Tamaño visible, horizontal	47,7 cm		

Exhibición		Control de energía	
Tamaño visible, vertical	26,8 cm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Frecuencia digital horizontal	30 - 83 kHz	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Frecuencia digital vertical	50 - 76 Hz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	54,6 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	413330
DDC / CI	✓	Condiciones ambientales	
Índice de niebla	25%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Gama de colores estándar	sRGB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Gama de colores	72%	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Cobertura NTSC (típica)	72%	Altitud no operativa	0 - 12192 m
3D	✗	Peso y dimensiones	
sRGB	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	504 mm
Desempeño		Profundidad dispositivo (con soporte)	206 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	477 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (con soporte)	4,55 kg
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Ancho (sin base)	504 mm
Entrada sincronizada	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Profundidad (sin base)	47 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura (sin base)	304 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (sin base)	2,65 kg
Multimedia		Empaquetado	
Número de altavoces	2	Ancho del paquete	565 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Profundidad del paquete	184 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	490 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso del paquete	6,81 kg
Diseño		Tipo de embalaje	Caja
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Contenido del embalaje	
Color del producto *	Negro	Stand incluido	✓
Bisel frontal	Negro	Cables incluidos	VGA, HDMI, Audio (3,5mm), Corriente alterna
Soporte desmontable	✓	Manual de usuario	✓
Color de pies	Negro	Software incluido	SmartControl
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Conector USB incorporado *	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Versión de conector USB	2.0	No contiene	PVC/BFR, Mercurio
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Otras características	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Puerto DVI	✓	Sintonizador de TV integrado	✗
Cantidad de puertos DVI-D	1	Tipo de acabado exterior	Con relieve
HDMI *	✓	Resolución recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz
Número de puertos HDMI	1	Mejora de la imagen	SmartImage
Versión HDMI	1.4	Material de embalaje reciclable	100%
Cantidad de DisplayPorts	1	Aprobación de regulaciones	CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; PSB; EPA; UKRAINIAN; TUV Ergo; TUV/GS; RCM; TUV/ISO9241-307; CB
Versión de DisplayPort	1.2	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Entrada de audio	✗	Modo EasyRed	✓
Salida de auriculares *	✓	Modo LowBlue	✓
Salidas para auriculares	1	Certificados de conformidad	RoHS, WEEE
Auriculares	3,5 mm	Tiempo medio entre fallos	70000 h
Entrada de audio para PC	✓	Certificación	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307, CB
HDCP	✓		
Entrada de CA	✓		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		

Datos de reciclado	
Plástico reciclado postconsumo	85%
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



8712581750213



0609585252851



609585252851

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.