PHILIPS

Philips 222S9JML/00 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro



Marca : Philips

Código del producto: 222S9JML/00

Nombre del producto : 222S9JML/00

Business Monitor 222S9JML Monitor LCD

Philips 222S9JML/00 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro:

Nuestra línea de monitores S Line proporciona una eficiencia empresarial. Sus funciones como la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista y aumentan tu productividad.
Philips 222S9JML/00. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	54,6 cm (21.5")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD *	Full HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²
Tiempo de respuesta *	4 ms
Pantalla antirreflectante	✔
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	3000:1
Relación de contraste (dinámico)	500000000:1
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,2493 x 0,241 mm
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm
Tamaño visible, vertical	29,6 cm
Frecuencia digital horizontal	30 - 85 kHz
Frecuencia digital vertical	48 - 75 Hz
Diagonal de pantalla	54,6 cm
DDC / CI	✔
Índice de niebla	25%
Dureza de la superficie	3H
Gama de colores estándar	sRGB
Cobertura sRGB (típica)	102%
Cobertura NTSC (típica)	88%

Puertos e Interfaces	
Versión de DisplayPort	1.2
Entrada de audio	✔
Salida de audio	✔
HDCP	✔
HDCP versión	1.4

Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Montaje de pared	✔
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✔
Altura ajustable (máx.)	13 cm
Eje	✔
Ángulo de pivote	0 - 90°
Giratorio	✔
Ángulo de giro (alcance)	0 - 180°
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Exhibición en pantalla (OSD)	✔

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Consumo energético *	13,3 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W

Desempeño	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	2 W
Altavoces incorporados *	✔

Diseño	
Color del producto *	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	1.4
Cantidad de DisplayPorts	1

Control de energía	
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	200 - 80%

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	493 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	205 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	439 mm
Peso (con soporte)	4,16 kg
Ancho (sin base)	439 mm
Profundidad (sin base)	49 mm
Altura (sin base)	286 mm
Peso (sin base)	2,44 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	690 mm
Profundidad del paquete	141 mm
Altura del paquete	420 mm
Peso del paquete	6,73 kg

8712581806002

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date