



LG 22XE1J-B Pantalla plana para señalización digital 55,9 cm (22") Wifi 1500 cd / m² Full HD Negro WebOS 24/7

Marca : LG

Código del producto: 22XE1J-B.AEU

Nombre del producto : 22XE1J-B



LG 22XE1J-B. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 55,9 cm (22"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 1500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	AHVA	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tipo de retroiluminación LED	Edge-LED	HDCP	✓
Diagonal de la pantalla *	55,9 cm (22")	Código IP (International Protection)	IP56
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	HDCP versión	1.4
Brillo de pantalla *	1500 cd / m²	Control de energía	
Tipo HD *	Full HD	Consumo energético *	85 W
Pantalla táctil *	✗	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Razón de contraste (típica)	1000:1	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Relación de contraste (dinámico)	800000:1	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°	Disipación del calor	290 BTU/h
Ángulo de visión, vertical	178°	Sistema informático	
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores	Sistema informático *	✗
Número de pantallas	1	Procesador incorporado *	✗
Saturación del color	72%	Memoria interna	16 GB
Vida útil estimada	50000 h	Sistema operativo instalado	WebOS
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Peso y dimensiones	
Índice de niebla	25%	Ancho de la pantalla	557,3 mm
Espacio de color RGB	NTSC	Profundidad de pantalla	66 mm
Puertos e Interfaces		Altura de pantalla	319,8 mm
Número de puertos HDMI *	1	Peso de pantalla	8,7 kg
Puerto DVI *	✗	Empaquetado	
Puerto USB *	✓	Ancho del paquete	632 mm
Cantidad de puertos USB	1	Profundidad del paquete	187 mm
Versión USB	2.0	Altura del paquete	394 mm
Conector USB	USB tipo A	Peso del paquete	10 kg
Ethernet *	✓	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Stand incluido	✓
Wifi *	✓	Color del soporte	Negro / Plateado
Salida de audio (L,R)	1	Mando a distancia incluido	✓
Audio		Pilas incluidas	✓
Altavoces incorporados *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, RS-232

Diseño		Contenido del embalaje	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Ajuste de la inclinación	✓
Colocación soportada *	Exterior	Condiciones ambientales	
Orientación	Horizontal/Vertical	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 0 °C
Color del producto *	Negro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	50 - 100%
Forma de la pantalla montaje VESA *	Plana	Características	
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Color base	Negro
Ancho del marco (inferior)	24 cm	Adecuado para uso en exteriores	✓
Ancho del marco (lateral)	24 cm	Montaje de pared	✓
Ancho del marco (superior)	3,83 cm	Disipación de calor (máx.)	393 BTU/h
Pantalla antirreflectante	✓	Detalles técnicos	
Desempeño		Embedded CMS (Local Contents Scheduling, Group Manager), USB Plug & Play, Fail over, Background Image (Booting Logo Image, No Signal Image), Sync Mode (Local Network Sync), Video Tag (4, Max One HDMI input), Play via URL, Rotation (Screen Rotation, External Input Rotation), Gapless Playback, Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Status Mailing, Control Manager, Power (Smart Energy Saving, PM mode, Wake on LAN, Network Ready), Beacon, HDMI-CEC, SI Server Setting , webRTC, Pro:Idiom	
Utilizar con *	Comercial		
Wi-Fi Direct	✓		
Navegación	✓		
Exhibición en pantalla (OSD)	✓		
Número de lenguajes OSD	21	Características especiales	
Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Sueco, Turco		
Sensor de luz ambiental	✓	Certificados de sostenibilidad	ErP
		Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.