




<b>Exhibición</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Dureza de la superficie sRGB	3H ✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
<b>Desempeño</b>		Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Entrada sincronizada	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	<b>Peso y dimensiones</b>	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	540 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	220 mm
<b>Multimedia</b>		Altura del dispositivo (con soporte)	416 mm
Número de altavoces	2	Peso (con soporte)	3 kg
Potencia estimada RMS	4 W	Ancho (sin base)	540 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad (sin base)	51 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	322 mm
<b>Diseño</b>		Peso (sin base)	2,61 kg
Posicionamiento de mercado *	Hogar	<b>Empaquetado</b>	
Color del producto *	Negro	Ancho del paquete	608 mm
<b>Puertos e Interfaces</b>		Profundidad del paquete	121 mm
Conector USB incorporado *	✗	Altura del paquete	415 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Peso del paquete	4,35 kg
Puerto DVI	✗	Tipo de embalaje	Caja
HDMI *	✓	<b>Contenido del embalaje</b>	
Número de puertos HDMI	1	Stand incluido	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Cables incluidos	HDMI, Corriente alterna
Salida de auriculares *	✓	Manual de usuario	✓
Entrada de audio para PC	✓	<b>Sostenibilidad</b>	
<b>Ergonomía</b>		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
montaje VESA *	✓	<b>Otras características</b>	
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Ranura para cable de seguridad *	✓	Mejora de la imagen	SmartImage
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington	Material de embalaje reciclable	100%
Ajustes de altura *	✗	Aprobación de regulaciones	UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark
Ajuste de la inclinación	✓	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
		Modo EasyRed	✓
		Modo LowBlue	✓
		Certificados de conformidad	RoHS
		Tiempo medio entre fallos	50000 h
		Certificación	UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
		<b>Datos logísticos</b>	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



8712581771676

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.