

Philips B Line 243B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080
Píxeles Full HD Negro

Marca : Philips Familia de productos: B Line Código del producto: 243B1/00

Nombre del producto : 243B1/00

243B1 Monitor LCD con USB-C

Philips B Line 243B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles Full HD Negro:

El monitor Philips USB-C evita los enredos de cables. Visualiza imágenes FHD y vuelve a cargar un portátil, todo al mismo tiempo con un solo cable USB-C. Opciones como la configuración de varias pantallas en un sistema en cadena y la función de comodidad para la vista con certificado de TUV reducen el cansancio de la vista.
Philips B Line 243B1/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	Full HD	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tecnología de visualización *	LED	Eje	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de retroiluminación	W-LED	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Pantalla antirreflectante	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)		
Relación de aspecto	16:9	Número de lenguajes OSD	16
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Indicadores LED	Operación, Suspension
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Control de energía	
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	
Ángulo de visión, horizontal	178°	E	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	18 kWh	
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Consumo energético *	
Densidad del pixel	93 ppp	Consumo de energía (inactivo) *	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 85 kHz	Consumo de energía (apagado)	
		Consumo de energía (ahorro)	
		12,6 W	

Exhibición		Control de energía	
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Frecuencia digital horizontal	30 - 85 kHz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	388593
Frecuencia digital vertical	48 - 75 Hz	Condiciones ambientales	
Diagonal de pantalla	60,5 cm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
DDC / CI	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Índice de niebla	25%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Dureza de la superficie	3H	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Gama de colores estándar	sRGB	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Gama de colores	91%	Peso y dimensiones	
Cobertura sRGB (típica)	107%	Ancho del dispositivo (con soporte)	540 mm
Cobertura NTSC (típica)	91%	Profundidad dispositivo (con soporte)	205 mm
3D	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	501 mm
Sincronización H/V separada	✓	Peso (con soporte)	4,98 kg
sRGB	✓	Ancho (sin base)	540 mm
Compatibilidad con espacio cromático	NTSC, sRGB	Profundidad (sin base)	51 mm
Desempeño		Altura (sin base)	323 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso (sin base)	3,4 kg
AMD FreeSync *	✗	Empaquetado	
Entrada sincronizada	Separate sync	Ancho del paquete	730 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Profundidad del paquete	198 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altura del paquete	465 mm
Multimedia		Peso del paquete	7,66 kg
Número de altavoces	2	Contenido del embalaje	
Potencia estimada RMS	2 W	Stand incluido	✓
Altavoces incorporados *	✓	Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, USB Tipo C, Corriente alterna
Cámara incorporada *	✗	Manual de usuario	✓
Diseño		Software incluido	SmartControl
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Sostenibilidad	
Color del producto *	Negro	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Bisel frontal	Negro	No contiene	PVC/BFR, Mercurio
Color de pies	Negro	Otras características	
Puertos e Interfaces		Compatibilidad con HBR3	✓
Conector USB incorporado *	✓	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Sintonizador de TV integrado	✗
Número de puertos ascendentes	1	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Material de embalaje reciclable	100%
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Sensor de luz	✓
Suministro de potencia USB	✓	Modo EasyRed	✓
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Modo LowBlue	✓
Puerto DVI	✗	Mejora de la imagen	SmartImage
HDMI *	✓	Aprobación de regulaciones	CE Mark; FCC Class B; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/GS; TUV Ergo; UKRAINIAN; ICES-003; CB; TUV Eye Comfort certified
Número de puertos HDMI	1	Certificados de conformidad	RoHS, WEEE
Versión HDMI	1.4	Tiempo medio entre fallos	70000 h
Cantidad de DisplayPorts	1	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Versión de DisplayPort	1.4		
Entrada de audio	✓		
Salida de audio	✓		

Puertos e Interfaces		Otras características	
Salida de auriculares *	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Salidas para auriculares	1	Wake-on-LAN	✓
HDCP	✓	Certificación	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/GS, TUV Ergo, UKRAINIAN, ICES-003, CB, TUV Eye Comfort certified
HDCP versión	1.4		
Salida DisplayPort	✓		
Conexión		Datos de reciclado	
Ethernet	✓	Porcentaje de material reciclable	100%
Ergonomía		Plástico reciclado postconsumo	85%
montaje VESA *	✓	Datos logísticos	
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



8712581763275

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.