

## Philips S Line Monitor LCD con tecnología SoftBlue 243S7EHMB/00

**Marca :** Philips

**Familia de productos:** S Line

**Código del producto:**  
243S7EHMB/00

**Nombre del producto :**  
Monitor LCD con tecnología  
SoftBlue 243S7EHMB/00

243S7EHMB Monitor LCD con tecnología SoftBlue

Philips S Line Monitor LCD con tecnología SoftBlue 243S7EHMB/00:

Nuestra línea de monitores S Line ofrece una eficiencia empresarial. Una amplia pantalla IPS con tecnología SoftBlue es perfecta para una productividad que no daña la vista. La pantalla con altura ajustable y sin marco permite la visualización de varios monitores para obtener una vista ampliada. Philips S Line Monitor LCD con tecnología SoftBlue 243S7EHMB/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                            |                          | Ergonomía                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                             | 60,5 cm (23.8")          | Ajuste de la inclinación                                                   | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Resolución de la pantalla *                           | 1920 x 1080 Píxeles      | Ángulo de inclinación                                                      | -5 - 25°                                                                                                                                                                                       |
| Tipo HD *                                             | Full HD                  | Exhibición en pantalla (OSD)                                               | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Relación de aspecto nativa *                          | 16:9                     | Idiomas OSD                                                                | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Tecnología de visualización *                         | LED                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de pantalla *                                    | IPS                      | Número de lenguajes OSD                                                    | 21                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de retroiluminación                              | W-LED                    | Conectar y usar (Plug and Play)                                            | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Pantalla táctil *                                     | ✗                        | Indicadores LED                                                            | Operación, Suspension                                                                                                                                                                          |
| Brillo de la pantalla (típico)                        | 250 cd / m²              | <b>Control de energía</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                |
| Tiempo de respuesta *                                 | 5 ms                     | Clase de eficiencia energética (SDR) *                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Forma de la pantalla *                                | Plana                    | E                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
| Formatos gráficos soportados                          | 1920 x 1080 (HD 1080)    | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *                                  | 18 kWh                                                                                                                                                                                         |
| Relación de aspecto                                   | 16:9                     | Consumo energético *                                                       | 12,84 W                                                                                                                                                                                        |
| Razón de contraste (típica) *                         | 1000:1                   | Consumo de energía (inactivo) *                                            | 0,5 W                                                                                                                                                                                          |
| Relación de contraste (dinámico)                      | 20000000:1               | Consumo de energía (max)                                                   | 20 W                                                                                                                                                                                           |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast            | Consumo de energía (apagado)                                               | 0,3 W                                                                                                                                                                                          |
| Máxima velocidad de actualización *                   | 60 Hz                    | Consumo de energía (ahorro)                                                | 11 W                                                                                                                                                                                           |
| Ángulo de visión, horizontal                          | 178°                     | Voltaje de entrada AC                                                      | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                    |
| Ángulo de visión, vertical                            | 178°                     | Frecuencia de entrada AC                                                   | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                     |
| Número de colores de la pantalla *                    | 16,7 millones de colores | Tipo de fuente de alimentación                                             | Interno                                                                                                                                                                                        |
| Tamaño de píxel                                       | 0,275 x 0,275 mm         | Escala de eficiencia energética                                            | De la A a la G                                                                                                                                                                                 |
| Densidad del píxel                                    | 93 ppp                   | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 421951                                                                                                                                                                                         |
| Intervalo de escaneado horizontal                     | 30 - 83 kHz              | Consumo de energía anual                                                   | 29 kWh                                                                                                                                                                                         |
| Intervalo de escaneado vertical                       | 56 - 76 Hz               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Tamaño visible, horizontal                            | 52,7 cm                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Tamaño visible, vertical                              | 29,6 cm                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Frecuencia digital horizontal                         | 30 - 83 kHz              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Frecuencia digital vertical                           | 56 - 76 Hz               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |

| Exhibición                                                  |                                    | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronización en verde (SOG)                               | ✓                                  | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                                                                                               |
| Diagonal de pantalla                                        | 60,5 cm                            | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                                                                                                                             |
| DDC / CI                                                    | ✓                                  | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                                                                                                                                |
| Gama de colores estándar                                    | sRGB                               | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3658 m                                                                                                                              |
| 3D                                                          | ✗                                  | Altitud no operativa                              | 0 - 12192 m                                                                                                                             |
| Sincronización H/V separada                                 | ✓                                  |                                                   |                                                                                                                                         |
| sRGB                                                        | ✓                                  |                                                   |                                                                                                                                         |
| Desempeño                                                   |                                    | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                                         |
| Entrada sincronizada                                        | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 540 mm                                                                                                                                  |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                                  | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 202 mm                                                                                                                                  |
|                                                             |                                    | Altura del dispositivo (con soporte)              | 483 mm                                                                                                                                  |
|                                                             |                                    | Peso (con soporte)                                | 5 kg                                                                                                                                    |
|                                                             |                                    | Ancho (sin base)                                  | 540 mm                                                                                                                                  |
|                                                             |                                    | Profundidad (sin base)                            | 45 mm                                                                                                                                   |
|                                                             |                                    | Altura (sin base)                                 | 325 mm                                                                                                                                  |
|                                                             |                                    | Peso (sin base)                                   | 3,1 kg                                                                                                                                  |
| Multimedia                                                  |                                    | Empaquetado                                       |                                                                                                                                         |
| Número de altavoces                                         | 2                                  | Ancho del paquete                                 | 602 mm                                                                                                                                  |
| Potencia estimada RMS                                       | 2 W                                | Profundidad del paquete                           | 199 mm                                                                                                                                  |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓                                  | Altura del paquete                                | 457 mm                                                                                                                                  |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                                  | Peso del paquete                                  | 7,29 kg                                                                                                                                 |
|                                                             |                                    | Tipo de embalaje                                  | Caja                                                                                                                                    |
| Diseño                                                      |                                    | Contenido del embalaje                            |                                                                                                                                         |
| Posicionamiento de mercado *                                | Hogar                              | Stand incluido                                    | ✓                                                                                                                                       |
| Color del producto *                                        | Negro                              | Cables incluidos                                  | VGA, HDMI, Audio (3,5mm), Corriente alterna                                                                                             |
| Bisel frontal                                               | Negro                              | Manual de usuario                                 | ✓                                                                                                                                       |
| Soporte desmontable                                         | ✓                                  | Software incluido                                 | SmartControl                                                                                                                            |
| Color de pies                                               | Negro                              |                                                   |                                                                                                                                         |
| Puertos e Interfaces                                        |                                    | Sostenibilidad                                    |                                                                                                                                         |
| Conector USB incorporado *                                  | ✗                                  | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR, TCO                                                                                                                        |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                             | 1                                  | No contiene                                       | PVC/BFR, Mercurio                                                                                                                       |
| Puerto DVI                                                  | ✗                                  |                                                   |                                                                                                                                         |
| HDMI *                                                      | ✓                                  |                                                   |                                                                                                                                         |
| Número de puertos HDMI                                      | 1,4                                |                                                   |                                                                                                                                         |
| Versión HDMI                                                | 1.4                                |                                                   |                                                                                                                                         |
| Entrada de audio                                            | ✗                                  |                                                   |                                                                                                                                         |
| Salida de auriculares *                                     | ✓                                  |                                                   |                                                                                                                                         |
| Salidas para auriculares                                    | 1                                  |                                                   |                                                                                                                                         |
| Entrada de audio para PC                                    | ✓                                  |                                                   |                                                                                                                                         |
| Entrada de CA                                               | ✓                                  |                                                   |                                                                                                                                         |
| Ergonomía                                                   |                                    | Otras características                             |                                                                                                                                         |
| montaje VESA *                                              | ✓                                  | Interruptor de encendido/apagado integrado        | ✓                                                                                                                                       |
| Interfaz de panel de montaje                                | 100 x 100 mm                       | Sintonizador de TV integrado                      | ✗                                                                                                                                       |
| Ranura para cable de seguridad *                            | ✓                                  | Tipo de acabado exterior                          | Con relieve                                                                                                                             |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable                         | Kensington                         | Resolución recomendada                            | 1920 x 1080 @ 60 Hz                                                                                                                     |
| Ajustes de altura *                                         | ✓                                  | Mejora de la imagen                               | SmartImage                                                                                                                              |
| Altura ajustable (máx.)                                     | 13 cm                              | Material de embalaje reciclable                   | 100%                                                                                                                                    |
| Eje                                                         | ✓                                  |                                                   | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; EPA; WEEE; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/ISO9241-307; PSB; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off |
| Ángulo de pivote                                            | 90 - 90°                           | Aprobación de regulaciones                        |                                                                                                                                         |
| Giratorio                                                   | ✓                                  | Libre de metales pesados                          | Hg (mercurio)                                                                                                                           |
| Ángulo de giro (alcance)                                    | -175 - 175°                        | SoftBlue                                          | ✓                                                                                                                                       |
|                                                             |                                    | Modo EasyRed                                      | ✓                                                                                                                                       |
|                                                             |                                    | Certificados de conformidad                       | RoHS                                                                                                                                    |
|                                                             |                                    | Tiempo medio entre fallos                         | 70000 h                                                                                                                                 |
|                                                             |                                    |                                                   | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
|                                                             |                                    | Certificación                                     |                                                                                                                                         |
|                                                             |                                    |                                                   |                                                                                                                                         |
|                                                             |                                    | Datos logísticos                                  |                                                                                                                                         |
|                                                             |                                    | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85285210                                                                                                                                |



8712581744281



4058154201923

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.