



AOC P2 24P2QM LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Marca : AOC

Familia de productos: P2

Código del producto: 24P2QM

Nombre del producto :
24P2QM



Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 1x DVI-D, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC P2 24P2QM LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro:

Monitor VA FHD de 23,8" enfocado a la comodidad, con soporte de altura ajustable y características ergonómicas

El AOC 242P2QM es un panel VA de 23,8" con resolución FHD y detalles nítidos y profundos, alojado en un chasis sin marco de tres lados que se puede ajustar, girar e inclinar según sea necesario para una experiencia de usuario cómoda durante largas horas de trabajo. Agradable a la vista con antirreflejo, modo de luz azul baja y Adaptive Sync para evitar la borrosidad. Conectividad esencial pero completa.



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Versión HDMI	1.4
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo HD *	Full HD	Versión de DisplayPort	1.2
Relación de aspecto nativa *	16:9	Salida de auriculares *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Salidas para auriculares	1
Tipo de pantalla *	VA	Auriculares	3,5 mm
Tipo de retroiluminación	W-LED	HDCP	✓
Pantalla táctil *	✗	HDCP versión	1.4
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Entrada de CA	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Enlace de alta definición móvil (MHL)	✗
Pantalla antirreflectante	✓	Ergonomía	
Forma de la pantalla *	Plana	montaje VESA *	✓
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Montaje de pared	✓
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Ranura para cable de seguridad *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajustes de altura *	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Eje	✓
Densidad del pixel	93 ppp	Giratorio	✓
Diagonal de pantalla	60,4 cm	Ángulo de giro (alcance)	0 - 180°
Dureza de la superficie	6H	Ajuste de la inclinación	✓
Cobertura sRGB (típica)	129%	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Cobertura NTSC (típica)	113%	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Cobertura Adobe RGB	111%		
Gama de colores DCI-P3	103%		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Desempeño		Ergonomía	
Carga rápida	✓	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Ucraniano
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		
Características específicas de la Marca	False	Número de lenguajes OSD	19
Multimedia		Control de energía	
Número de altavoces	2	Consumo energético *	14,58 W
Potencia estimada RMS	4 W	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Altavoces incorporados *	✓	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Micrófono incorporado	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cámara incorporada *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Diseño		Tipo de fuente de alimentación	Interno
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1310939
Color del producto *	Negro	Peso y dimensiones	
Diseño sin marco	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	384,4 mm
Bisel frontal	Negro	Profundidad dispositivo (con soporte)	200,1 mm
Soporte desmontable	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	540,2 mm
Color de pies	Negro	Peso (con soporte)	4,75 kg
Puertos e Interfaces		Ancho (sin base)	540,2 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad (sin base)	50,7 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura (sin base)	326,4 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Empaquetado	
Número de puertos ascendentes	1	Ancho del paquete	634 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Profundidad del paquete	160 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Altura del paquete	513 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Peso del paquete	7,24 kg
Puerto DVI	✓	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de puertos DVI-D	1	Contenido del embalaje	
HDMI *	✓	Stand incluido	✓
Número de puertos HDMI	1	Cables incluidos	Corriente alterna
		Longitud del cable HDMI	1,8 m
		Longitud del cable	1,8 m
		Otras características	
		Dial point (cruceta de puntería)	✗
		Compatibilidad	VESA-P2
		Tipo de acabado exterior	Mate
		Material de embalaje reciclable	100%
		Tiempo medio entre fallos	50000 h
		Efectos luminosos	✗



4038986140713

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.