



## LG 24G411A-B pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : LG

Código del producto: 24G411A-B

Nombre del producto : 24G411A-B

LG 24G411A-B. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



| Exhibición                                               |                               | Puertos e Interfaces                      |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 61 cm (24")                   | Versión HDMI                              | 2.2          |
| Resolución de la pantalla *                              | 1920 x 1080 Pixeles           | Cantidad de DisplayPorts                  | 1            |
| Tipo HD *                                                | Full HD                       | Versión de DisplayPort                    | 1.4          |
| Relación de aspecto nativa *                             | 16:9                          | Salida de auriculares *                   | ✓            |
| Tecnología de visualización *                            | LCD                           | HDCP                                      | ✓            |
| Tipo de pantalla *                                       | IPS                           | HDCP versión                              | 2.2          |
| Retroiluminación LED                                     | ✓                             | Conexión                                  |              |
| Tipo de retroiluminación                                 | Edge LED                      | Wifi                                      | ✗            |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                             | Ethernet                                  | ✗            |
| Brillo de la pantalla (típico)                           | 250 cd / m <sup>2</sup>       | Ergonomía                                 |              |
| Tiempo de respuesta *                                    | 5 ms                          | montaje VESA *                            | ✓            |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta                 | GTG (Gray to Gray)            | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm |
| Tiempo de respuesta (MPRT)                               | 1 ms                          | Montaje de pared                          | ✓            |
| Superficie de la pantalla                                | Mate                          | Gestión de cables                         | ✓            |
| Pantalla antirreflectante                                | ✓                             | Ranura para cable de seguridad *          | ✗            |
| Forma de la pantalla *                                   | Plana                         | Ajustes de altura *                       | ✗            |
| Razón de contraste (típica) *                            | 1500:1                        | Ajuste de la inclinación                  | ✓            |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 144 Hz                        | Exhibición en pantalla (OSD)              | ✗            |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                          | Control de energía                        |              |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                          | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | D            |
| Número de colores de la pantalla *                       | 16,7 millones de colores      | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | E            |
| Tamaño de píxel                                          | 0,2745 x 0,2745 mm            | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 14 kWh       |
| Diagonal de pantalla                                     | 60 cm                         | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 15 kWh       |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                             | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,3 W        |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V  |
| Gama de colores estándar                                 | sRGB                          | Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz     |
| Gama de colores                                          | 99%                           |                                           |              |
| Cobertura sRGB (típica)                                  | 99%                           |                                           |              |

| Desempeño                                                   |                   |  | Control de energía                    |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------|
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✓                 |  | Tipo de fuente de alimentación        | Externo  |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA                                    | G-SYNC Compatible |  | Peso y dimensiones                    |          |
| AMD FreeSync *                                              | ✓                 |  | Ancho del dispositivo (con soporte)   | 539,4 mm |
| Tipo de FreeSync de AMD                                     | FreeSync          |  | Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm   |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓                 |  | Altura del dispositivo (con soporte)  | 412 mm   |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                 |  | Peso (con soporte)                    | 3,3 kg   |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                 |  | Ancho (sin base)                      | 539,4 mm |
| Modo de juego                                               | ✓                 |  | Profundidad (sin base)                | 38 mm    |
| Multimedia                                                  |                   |  | Altura (sin base)                     | 317,1 mm |
| Altavoces incorporados *                                    | ✗                 |  | Peso (sin base)                       | 2,4 kg   |
| Micrófono incorporado                                       | ✗                 |  | Empaquetado                           |          |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                 |  | Ancho del paquete                     | 620 mm   |
| Diseño                                                      |                   |  | Profundidad del paquete               | 430 mm   |
| Posicionamiento de mercado *                                | Juego             |  | Altura del paquete                    | 385 mm   |
| Color del producto *                                        | Negro             |  | Peso del paquete                      | 4,6 kg   |
| Renovado                                                    | ✗                 |  | Tipo de embalaje                      | Caja     |
| Soporte desmontable                                         | ✓                 |  | Contenido del embalaje                |          |
| Color de pies                                               | Negro             |  | Stand incluido                        | ✓        |
| Puertos e Interfaces                                        |                   |  | Cables incluidos                      | HDMI     |
| Conector USB incorporado *                                  | ✗                 |  | Adaptador de corriente incluido       | ✓        |
| HDMI *                                                      | ✓                 |  | Longitud del cable HDMI               | 1,8 m    |
| Número de puertos HDMI                                      | 1                 |  | Otras características                 |          |
|                                                             |                   |  | Periodo de garantía                   | 2 año(s) |



0195174131312



195174131312

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.