



Jabra Evolve2 50 Auriculares Alámbrico Diadema Oficina/Centro de llamadas USB Type-C / USB Type-A Bluetooth Negro

Marca : Jabra

Código del producto: 25089-989-799

Nombre del producto : Evolve2 50

Jabra Evolve2 50. Tipo de producto: Auriculares. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Bluetooth. Uso recomendado: Oficina/Centro de llamadas. Frecuencia de auricular: 20 - 20000 Hz. Alcance inalámbrico: 30 m. Peso: 148,9 g. Color del producto: Negro



Desempeño		Micrófono	
Tipo de producto *	Auriculares	Tipo de micrófono *	Boom
Estilo de uso *	Diadema	Frecuencia de micrófono	20 - 10000 Hz
Uso recomendado *	Oficina/Centro de llamadas	Sensibilidad de micrófono	-38 dB
Tipo de auricular	Binaural	Micrófono plegable	✓
Color del producto *	Negro	número de micrófonos	4
Teclas de funcionamiento	Volumen +, Volume -	Micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System, Sistema microelectromecánico)	✓
Control de volumen	Botón	Micrófono mudo	✓
Tipo de controles	On-ear control unit	Condiciones ambientales	
Tipo de control	Botones	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Color del cable	Negro	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 55 °C
Optimizado para	UC	Peso y dimensiones	
Reproducción de música	✓	Ancho	193 mm
Voz HD	✓	Profundidad	175 mm
Conexión automático	✓	Altura	65 mm
Puertos e Interfaces		Peso	148,9 g
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Empaquetado	
Conexión USB	✓	Ancho del paquete	50 mm
Conector USB	USB Type-C / USB Type-A	Profundidad del paquete	170 mm
Bluetooth	✓	Altura del paquete	202 mm
Perfiles de Bluetooth	A2DP, HFP, HSP, PBAP, AVRCP, SPP	Contenido del embalaje	
Versión de Bluetooth	5.2	Guía de configuración rápida	✓
Respuesta de frecuencia (modo música)	20 - 20000 Hz	Funda	✓
Respuesta de frecuencia (modo de habla)	150 - 6800 Hz	Cantidad	1
Alcance inalámbrico	30 m		
Auriculares			
Potencia máxima de entrada	30 mW		

Auriculares		Características del proveedor	
Audifonos *	Supraaural	Material	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Polipiel, Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Frecuencia de auricular	20 - 20000 Hz	Otras características	
Unidad de disco	2,8 cm	Idiomas de la guía de voz	Inglés, Francés, Alemán, Japonés, Coreano
Filtrado de ruidos	✓	Gestión de llamadas	✓
Tipo de reducción de ruido	Activo	Aplicaciones soportadas	Jabra Direct, Jabra Xpress
		Señal Digital de Procesamiento DSP)	✓



5706991034080



0706487027775



706487027775

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date