PHILIPS

Philips 275S9JML/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro



Marca : Philips

Código del producto: 275S9JML/00

Nombre del producto : 275S9JML/00

Business Monitor 275S9JML Monitor LCD

Philips 275S9JML/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro:

Nuestra línea de monitores S Line proporciona una eficiencia empresarial. Sus funciones como la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista y aumentan tu productividad.
Philips 275S9JML/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles
Tipo HD *	Quad HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Retroiluminación LED	✔
Tipo de retroiluminación	W-LED
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²
Tiempo de respuesta *	4 ms
Pantalla antirreflectante	✔
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	4000:1
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Densidad del pixel	108,79 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 114 kHz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm
Diagonal de pantalla	68,5 cm
DDC / CI	✔
Índice de niebla	25%
Dureza de la superficie	3H
Profundidad de color	8 bit
Cobertura sRGB (típica)	119%

Ergonomía	
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Conectar y usar (Plug and Play)	✔
Indicadores LED	Operación, Suspension

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Consumo energético *	19,6 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Consumo de energía (ahorro)	15 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1468978

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Exhibición	
Cobertura NTSC (típica)	97%
sRGB	✔

Desempeño	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✔
Entrada sincronizada	Separate sync
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔

Multimedia	
Número de altavoces	2
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✘

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Color del producto *	Negro
Bisel frontal	Negro
Color de pies	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B
Salida de audio	✔
HDCP	✔
HDCP versión	1.4
Tipo de puerto de carga	USB tipo A

Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✔
Altura ajustable (máx.)	13 cm
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Altitud no operativa	0 - 12192 m

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	613 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	205 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	525 mm
Peso (con soporte)	5,6 kg
Ancho (sin base)	613 mm
Profundidad (sin base)	56 mm
Altura (sin base)	367 mm
Peso (sin base)	3,84 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	780 mm
Profundidad del paquete	161 mm
Altura del paquete	445 mm
Peso del paquete	8,2 kg

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Manual de usuario	✔
Software incluido	SmartControl

Sostenibilidad	
No contiene	Mercurio, PVC/BFR

Otras características	
Tipo de acabado exterior	Con relieve
Mejora de la imagen	SmartImage
Material de embalaje reciclable	100%
Aprobación de regulaciones	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
Modo EasyRed	✔
Modo LowBlue	✔
Tiempo medio entre fallos	70000 h

Datos de reciclado	
Plástico reciclado postconsumo	85%

8712581801168

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date