

**AOC E3 27E3QAF LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro**

**Marca :** AOC

**Familia de productos:** E3

**Código del producto:**  
27E3QAF

**Nombre del producto :**  
27E3QAF

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC E3 27E3QAF. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                 | 68,6 cm (27")                                                                                                                                               |
| Resolución de la pantalla *               | 1920 x 1080 Píxeles                                                                                                                                         |
| Tipo HD *                                 | Full HD                                                                                                                                                     |
| Relación de aspecto nativa *              | 16:9                                                                                                                                                        |
| Tecnología de visualización *             | LED                                                                                                                                                         |
| Tipo de pantalla *                        | IPS                                                                                                                                                         |
| Retroiluminación LED                      | ✓                                                                                                                                                           |
| Tipo de retroiluminación                  | W-LED                                                                                                                                                       |
| Pantalla táctil *                         | ✗                                                                                                                                                           |
| Tiempo de respuesta *                     | 4 ms                                                                                                                                                        |
| Pantalla antirreflectante                 | ✓                                                                                                                                                           |
| Forma de la pantalla *                    | Plana                                                                                                                                                       |
| Razón de contraste (típica) *             | 1000:1                                                                                                                                                      |
| Relación de contraste (dinámico)          | 20000000:1                                                                                                                                                  |
| Máxima velocidad de actualización *       | 75 Hz                                                                                                                                                       |
| Ángulo de visión, horizontal              | 178°                                                                                                                                                        |
| Ángulo de visión, vertical                | 178°                                                                                                                                                        |
| Número de colores de la pantalla *        | 16,7 millones de colores                                                                                                                                    |
| Tamaño de pixel                           | 0,3114 x 0,3114 mm                                                                                                                                          |
| Densidad del pixel                        | 82 ppp                                                                                                                                                      |
| Intervalo de escaneado horizontal         | 30 - 85 kHz                                                                                                                                                 |
| Intervalo de escaneado vertical           | 48 - 75 Hz                                                                                                                                                  |
| Tamaño visible, horizontal                | 59,8 cm                                                                                                                                                     |
| Tamaño visible, vertical                  | 33,6 cm                                                                                                                                                     |
| Diagonal de pantalla                      | 68,6 cm                                                                                                                                                     |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                 | ✓                                                                                                                                                           |
| DDC / CI                                  | ✓                                                                                                                                                           |
| Dureza de la superficie                   | 3H                                                                                                                                                          |
| Ergonomía                                 |                                                                                                                                                             |
| Ajustes de altura *                       | ✓                                                                                                                                                           |
| Altura ajustable (máx.)                   | 15 cm                                                                                                                                                       |
| Eje                                       | ✓                                                                                                                                                           |
| Ángulo de pivote                          | -90 - 90°                                                                                                                                                   |
| Ajuste de la inclinación                  | ✓                                                                                                                                                           |
| Ángulo de inclinación                     | -5 - 35°                                                                                                                                                    |
| Exhibición en pantalla (OSD)              | ✓                                                                                                                                                           |
| Idiomas OSD                               | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD                   | 16                                                                                                                                                          |
| Conectar y usar (Plug and Play)           | ✓                                                                                                                                                           |
| Indicadores LED                           | ✓                                                                                                                                                           |
| Control de energía                        |                                                                                                                                                             |
| Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E                                                                                                                                                           |
| Clase de eficiencia energética (HDR) *    | E                                                                                                                                                           |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 21 kWh                                                                                                                                                      |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 21 kWh                                                                                                                                                      |
| Consumo energético *                      | 18 W                                                                                                                                                        |
| Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W                                                                                                                                                       |
| Consumo de energía (max)                  | 38 W                                                                                                                                                        |
| Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W                                                                                                                                                       |
| Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V                                                                                                                                                 |
| Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                    |

| Desempeño                                                   |              | Control de energía                                |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✗            | Corriente de entrada                              | 1.5 A             |
| Carga rápida                                                | ✗            | Tipo de fuente de alimentación                    | Interno           |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓            | Escala de eficiencia energética                   | De la A a la G    |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓            | Condiciones ambientales                           |                   |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓            | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C         |
| Modo de juego                                               | ✓            | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -25 - 55 °C       |
| Multimedia                                                  |              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85%          |
| Número de altavoces                                         | 2            | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 93%           |
| Potencia estimada RMS                                       | 4 W          | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 5000 m        |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓            | Altitud no operativa                              | 0 - 12192 m       |
| Micrófono incorporado                                       | ✗            | Peso y dimensiones                                |                   |
| Cámara incorporada *                                        | ✗            | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 614,7 mm          |
| Diseño                                                      |              | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 201,3 mm          |
| Posicionamiento de mercado *                                | Oficina      | Altura del dispositivo (con soporte)              | 544,5 mm          |
| Color del producto *                                        | Negro        | Peso (con soporte)                                | 5,38 kg           |
| Diseño sin marco                                            | ✓            | Ancho (sin base)                                  | 614,7 mm          |
| Bisel frontal                                               | Negro        | Profundidad (sin base)                            | 50,8 mm           |
| Soporte desmontable                                         | ✓            | Altura (sin base)                                 | 369,6 mm          |
| Color de pies                                               | Negro        | Peso (sin base)                                   | 3,56 kg           |
| Puertos e Interfaces                                        |              | Empaquetado                                       |                   |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                             | 1            | Ancho del paquete                                 | 820 mm            |
| HDMI *                                                      | ✓            | Profundidad del paquete                           | 162 mm            |
| Número de puertos HDMI                                      | 1            | Altura del paquete                                | 481 mm            |
| Versión HDMI                                                | 1.4          | Peso del paquete                                  | 8,71 kg           |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1            | Contenido del embalaje                            |                   |
| Versión de DisplayPort                                      | 1.2          | Stand incluido                                    | ✓                 |
| Entrada de audio                                            | ✓            | Cables incluidos                                  | Corriente alterna |
| Salida de auriculares *                                     | ✓            | Guía de configuración rápida                      | ✓                 |
| Salidas para auriculares                                    | 1            | Sostenibilidad                                    |                   |
| Auriculares                                                 | 3,5 mm       | Certificados de sostenibilidad                    | EPEAT Silver      |
| HDCP versión                                                | 1.4          | Otras características                             |                   |
| Entrada de CA                                               | ✓            | Contador de FPS                                   | ✓                 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL)                       | ✗            | Dial point (cruceta de puntería)                  | ✓                 |
| Ergonomía                                                   |              | Control de sombras                                | ✓                 |
| montaje VESA *                                              | ✓            | Compatibilidad                                    | VESA-P2           |
| Interfaz de panel de montaje                                | 100 x 100 mm | Tipo de acabado exterior                          | Con relieve       |
| Gestión de cables                                           | ✓            | Periodo de garantía                               | 3 año(s)          |
| Ranura para cable de seguridad *                            | ✓            | Efectos luminosos                                 | ✗                 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable                         | Kensington   | Certificación                                     | ISO 9241-307      |
|                                                             |              | Datos de reciclado                                |                   |
|                                                             |              | Plástico reciclado postconsumo                    | 85%               |



4038986181235

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.