

Philips 5000 series 27B2G5200/00 pantalla para PC 68,6 cm (27")
1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Antracita

Marca : Philips

Familia de productos: 5000 series

Código del producto: 27B2G5200/00

Nombre del producto : 27B2G5200/00

Business Monitor 27B2G5200 Monitor LCD

Philips 5000 series 27B2G5200/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Antracita:

Este monitor está diseñado para garantizar un bajo consumo gracias a la combinación de las funciones LightSensor y PowerSensor, por lo que es la opción perfecta para cualquier oficina.
Philips 5000 series 27B2G5200/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Antracita



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Entrada de audio	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Salida de audio	✓
Tipo HD *	Full HD	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	HDCP versión	1.4
Tecnología de visualización *	LCD	Ergonomía	
Tipo de pantalla *	IPS	montaje VESA *	✓
Retroiluminación LED	✓	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Pantalla táctil *	✗	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Ajustes de altura *	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Eje	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Forma de la pantalla *	Plana	Giratorio	✓
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Ajuste de la inclinación	✓
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Ángulo de visión, horizontal	178°	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores		
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm	Número de lenguajes OSD	21
Densidad del pixel	82 ppp	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 85 kHz	Indicadores LED	✓
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz		
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm		
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		
Frecuencia digital horizontal	30 - 115 kHz		
Frecuencia digital vertical	48 - 100 Hz		

Exhibición		Control de energía	
Diagonal de pantalla	68,5 cm	Clase de eficiencia energética (SDR) B	
DDC / CI	✓	Consumo energético * 9,34 W	
Índice de niebla	25%	Consumo de energía (inactivo) * 0,3 W	
Dureza de la superficie	3H	Consumo de energía (apagado) 0,3 W	
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB	Consumo de energía (ahorro) 7,2 W	
Cobertura sRGB (típica)	110%	Voltaje de entrada AC 100 - 240 V	
Cobertura NTSC (típica)	96%	Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz	
Desempeño		Tipo de fuente de alimentación Interno	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Escala de eficiencia energética De la A a la G	
Entrada sincronizada	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Condiciones ambientales	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Multimedia		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de altavoces	2	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Potencia estimada RMS	6 W	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Altavoces incorporados *	✓	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Profundidad dispositivo (con soporte)	235 mm
Color del producto *	Antracita	Altura del dispositivo (con soporte)	543 mm
Color de pies	Plata	Peso (con soporte)	6,46 kg
Puertos e Interfaces		Ancho (sin base)	614 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad (sin base)	58 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura (sin base)	368 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Peso (sin base)	4,7 kg
Número de puertos ascendentes	1	Empaquetado	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Ancho del paquete	730 mm
HDMI *	✓	Profundidad del paquete	159 mm
Número de puertos HDMI	1	Altura del paquete	445 mm
Versión HDMI	1.4	Peso del paquete	9,46 kg
Cantidad de DisplayPorts	1	Tipo de embalaje	Caja
Versión de DisplayPort	1.2	Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
		Manual de usuario	✓
Sostenibilidad			
No contiene		Mercurio, PVC/BFR	
Otras características			
Certificados de conformidad		CB, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA	



8721038001761

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.