

Philips 27B2U4601/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440
Píxeles Quad HD LCD Gris

Marca : Philips

Código del producto: 27B2U4601/00

Nombre del producto : 27B2U4601/00

Business Monitor 27B2U4601 Monitor LCD con USB-C

Philips 27B2U4601/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Píxeles Quad HD LCD Gris:

Este monitor ofrece todo lo esencial y mucho más: con una impresionante resolución Quad HD, un panel IPS y conectividad USB-C, las imágenes se ven siempre vivas y la conexión permite la transferencia de datos de alta velocidad.

Philips 27B2U4601/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Gris



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Versión de DisplayPort	1.4
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Salida de auriculares *	✓
Tipo HD *	Quad HD	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	HDCP versión	1.4/2.2
Tecnología de visualización *	LCD	Conexión	
Tipo de pantalla *	IPS	Ethernet	✓
Retroiluminación LED	✓	Ergonomía	
Tipo de retroiluminación	W-LED	montaje VESA *	✓
Pantalla táctil *	✗	Ranura para cable de seguridad *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ajustes de altura *	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Pantalla antirreflectante	✓	Eje	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Giratorio	✓
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 189°
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Ángulo de visión, vertical	178°	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Control de energía	
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Densidad del pixel	109 ppp	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 230 kHz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	13 kWh
Intervalo de escaneado vertical	48 - 120 Hz	Consumo energético *	19,17 W
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm		
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		
Diagonal de pantalla	68,5 cm		
DDC / CI	✓		

Exhibición		Control de energía	
Índice de niebla	25%	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Dureza de la superficie	3H	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB	Consumo de energía (ahorro)	13,8 W
Cobertura sRGB (típica)	125%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cobertura NTSC (típica)	114%	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Desempeño		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Condiciones ambientales	
AMD FreeSync *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Entrada sincronizada	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	235 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	543 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	7,11 kg
Diseño		Ancho (sin base)	614 mm
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Profundidad (sin base)	66 mm
Color del producto *	Gris	Altura (sin base)	371 mm
Color de pies	Plata	Peso (sin base)	5,37 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del paquete	730 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Profundidad del paquete	139 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Altura del paquete	445 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Peso del paquete	9,8 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Contenido del embalaje	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Stand incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, Poder, USB tipo C a USB tipo C
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Guía de configuración rápida	✓
HDMI *	✓	Sostenibilidad	
Número de puertos HDMI	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Versión HDMI	2.0	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Cantidad de DisplayPorts	1	Otras características	
		Material de embalaje reciclable	100%
		Cantidad de puertos RJ-45	1
		Certificados de conformidad	CB, CE, EAC, EMF, ETL, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RoHS, TÜV mark, UKCA
		Tiempo medio entre fallos	70000 h



8721038002447

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.