PHILIPS

Philips 1000 series 27E2N1100L/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro



Marca : Philips

Familia de productos: 1000 series

Código del producto: 27E2N1100L/00

Nombre del producto :
27E2N1100L/00

Monitor 27E2N1100L Monitor LCD Full HD

Philips 1000 series 27E2N1100L/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro:



Este monitor repleto de funciones te permite trabajar con absoluta precisión. Con su resolución Full HD, su frecuencia de actualización de 100 Hz y su MPRT de 1 ms, muestra imágenes detalladas con la máxima definición.
Philips 1000 series 27E2N1100L/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD *	Full HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Retroiluminación LED	✔
Tipo de retroiluminación	W-LED
Pantalla táctil *	✘
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²
Tiempo de respuesta *	4 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms
Pantalla antirreflectante	✔
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	4000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Infinity DCR
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm
Densidad del pixel	81,59 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 115 kHz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm

Ergonomía	
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✘
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Exhibición en pantalla (OSD)	✔
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Número de lenguajes OSD	21
Conectar y usar (Plug and Play)	✔
Indicadores LED	Operación, Suspension

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	16 kWh
Consumo energético *	17,6 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Externo

Exhibición	
Frecuencia digital horizontal	30 - 115 kHz
Frecuencia digital vertical	48 - 100 Hz
Diagonal de pantalla	68,6 cm
DDC / CI	✔
Índice de niebla	25%
Dureza de la superficie	3H
sRGB	✔

Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Entrada sincronizada	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔

Multimedia	
Altavoces incorporados *	✘
Cámara incorporada *	✘

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Hogar
Color del producto *	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✘
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	1.4
HDCP	✔
HDCP versión	1.4

Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Altitud no operativa	3658 - 12192 m

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	200 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	457 mm
Peso (con soporte)	3,05 kg
Ancho (sin base)	614 mm
Profundidad (sin base)	32 mm
Altura (sin base)	363 mm
Peso (sin base)	2,69 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	690 mm
Profundidad del paquete	126 mm
Altura del paquete	420 mm
Peso del paquete	5,2 kg

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	HDMI, Poder

Sostenibilidad	
No contiene	Mercurio

Otras características	
Tipo de acabado exterior	Con relieve
Mejora de la imagen	SmartImage
Material de embalaje reciclable	100%
Aprobación de regulaciones	CE Mark, CB, ETL, CEC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Sincronización adaptativa	✔
Modo EasyRed	✔
Modo LowBlue	✔
Certificados de conformidad	RoHS
Tiempo medio entre fallos	50000 h

8721038000375

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date