



Canon PIXMA TS9551Ca Inyección de tinta A3 4800 x 1200 DPI Wifi

Marca : Canon Familia de productos: PIXMA Código del producto: 2988C056

Nombre del producto : TS9551Ca

Canon PIXMA TS9551Ca. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de sobres	Com-10, DL
Impresión dúplex *	✓	Formato de impresión sin márgenes	8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Formato a medida, ancho	55 - 215,9 mm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	15 ipm	Formato a medida, largo	210 - 297 mm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	10 ipm	Peso del papel	64 - 105 g/m²
Impresión sin bordes	✓	Puertos e Interfaces	
Imprimir DVD/CD	✓	Impresión directa *	✓
Copiado		Puerto USB	✓
Copiando *	Copia a color	Conector USB	USB Tipo B
Tiempo de primera copia (color, normal)	19 s	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Máximo número de copias	99 copias	Conexión	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Wifi *	✓
Función de copia N-en-1	✓	Ethernet *	✓
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Función de copia de DNI	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Exploración		Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Escaneando *	Escaneo a color	Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Desempeño	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Tarjeta de lectura integrada	✓
Tecnología de escaneado	CIS	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Profundidad de entrada de color	16 bit	Diseño	
Profundidad de salida de color	8 bit	Color del producto *	Blanco
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit		

Exploración		Diseño	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Fax		Pantalla incorporada *	✓
Enviando por fax *	✗	Pantalla	LCD
Características		Diagonal de la pantalla	10,8 cm (4.25")
Funciones dúplex *	Imprimir	Tipo de control	Tocar
Número de cartuchos de impresión *	5	Pantalla a color	✓
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Pigmento negro, Amarillo	Control de energía	
Capacidad de entrada y salida		Consumo de energía (copiando)	14 W
Número total de bandejas de entrada *	1	Consumo de energía (inactivo)	2 W
Capacidad de entrada total *	50 hojas	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Bandeja multifunción	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Requisitos del sistema	
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Capacidad de entrada máxima	100 hojas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Dirección de papel		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Condiciones ambientales	
Tipos de papel *	Arte de papel, Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
		Intervalo de temperatura operativa	15 - 30 °C
		Peso y dimensiones	
		Ancho	468 mm
		Profundidad	366 mm
		Altura	193 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5	Peso	9,7 kg



4549292236286

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.