

Verbatim CMH-14 USB Tipo C 5000 Mbit/s Plata

Marca : Verbatim

Código del producto: 32154

Nombre del producto : CMH-14

- Transforme un único puerto USB-C® en catorce puertos, incluyendo doble conexión HDMI, VGA y gigabit ethernet
- 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 3 x USB-A 3.2 Gen1, 1 x USB-C 3.2 Gen1, 2 x USB-A 2.0, 1 x ranura para tarjetas SD, 1 x ranura para tarjetas microSD, 1 x toma de audio, 1 x USB-C PD
- Triple salida de vídeo de 1080p
- Compatible con doble pantalla HDMI 4K
- Toma VGA para la compatibilidad con monitores más antiguos
- Equipado con una combinación de puertos USB-A y USB-C para conectar varios dispositivos
- Ranuras integradas para tarjetas de memoria SD y microSD
- Puerto Gigabit ethernet para acceso a Internet de alta velocidad por cable
- Doble USB-C Power Delivery: cargue dispositivos mientras utiliza el hub para la carga
- 2 x HDMI, 4K60Hz, 4K30Hz, 1 x VGA, 1080p, 1 x RJ45, 1Gb/s, 3 x USB-A 3.2 Gen1, 5Gb/s, 1 x USB-C 3.2 Gen1, 5Gb/s, 2 x USB-A 2.0, 1 x Audio jack, 1 x SD 3.0, 1 x microSD 3.0, 1 x USB-C PD, 40mm x 55.4mm x 15mm



Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Interfaz de host *	USB Tipo C	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Interfaces de concentradores *	HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Tipo C, VGA		
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3		
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1		
Número de puertos HDMI	2	Ancho	55,4 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Profundidad	140 mm
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Altura	15 mm
Cantidad de puertos *	14	Peso	125 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Empaquetado	
Ranura del lector de tarjetas	2		
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), SD	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Características		Ancho del paquete	100 mm
Velocidad de transferencia de datos *	5000 Mbit/s	Profundidad del paquete	200 mm
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Altura del paquete	22 mm
Color del producto	Plata	Peso del paquete	186 g
Material de la carcasa	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio	Tipo de embalaje	Envase para colgar
Suministro de potencia USB	✓	Contenido del embalaje	
		Guía de configuración rápida	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Características		Condiciones ambientales	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Tipo HD	4K Ultra HD	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Indicadores LED	✗	Datos logísticos	
Longitud de cable	0,15 m	Paquetes por caja (exterior)	40
País de origen	China	Caja (exterior) por capa	8
Certificación	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH	Cantidad por palé	960 pieza(s)
Conexión		Ancho de la caja principal	245 mm
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Número de capas por palé	3 pieza(s)
Control de energía		Longitud de la caja	435 mm
Voltaje de salida	5 V	Alto de la caja principal	290 mm
Corriente de salida	0,9 A	Peso del envase completo	8,6 kg
Requisitos del sistema		Cantidad por caja	40 pieza(s)
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8	Anchura de la caja de envío	11,2 cm
		Longitud del contenedor de envío	41,5 cm
		Altura de la caja de envío	13 cm
		Peso de la caja de envío	2,01 kg
		Cantidad por caja de envío	10 pieza(s)
Detalles técnicos			
		Número de cajas de cartón por palé	24 pieza(s)



0023942321545



023942321545



(01)50023942321540



(01)20023942321549

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.