PHILIPS

Philips 3000 series 32B1N3800/00 pantalla para PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro



Marca : Philips

Familia de productos: 3000 series

Código del producto: 32B1N3800/00

Nombre del producto :
32B1N3800/00

Business Monitor 32B1N3800 Monitor UHD 4K

Philips 3000 series 32B1N3800/00 pantalla para PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro:



Este monitor de 32" muestra imágenes llamativas en resolución 4K y un espectro de colores de 1074 millones de tonos. Además, su conectividad DisplayPort y el su panel VA lo hacen idóneo para todo tipo de espacios de trabajo.
Philips 3000 series 32B1N3800/00. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	81,3 cm (32")
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD *	4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Retroiluminación LED	✔
Tipo de retroiluminación	W-LED
Pantalla táctil *	✘
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²
Tiempo de respuesta *	4 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Pantalla antirreflectante	✔
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	3500:1
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores
Tamaño de pixel	0,18159 x 0,18159 mm
Densidad del pixel	140 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz
Intervalo de escaneado vertical	23 - 75 Hz
Tamaño visible, horizontal	69,7 cm
Tamaño visible, vertical	39,2 cm
Sincronización en verde (SOG)	✔
Diagonal de pantalla	80 cm
DDC / CI	✔

Puertos e Interfaces	
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Salida de audio	✔
HDCP	✔
HDCP versión	1.4/2.2

Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✔
Altura ajustable (máx.)	18 cm
Eje	✔
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Giratorio	✔
Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Exhibición en pantalla (OSD)	✔
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Indicadores LED	Operación, Suspension

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	F

Exhibición	
Índice de niebla	25%
Dureza de la superficie	3H
Profundidad de color	10 bit
Cobertura sRGB (típica)	122%
Cobertura NTSC (típica)	106%
sRGB	✔

Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Entrada sincronizada	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Sistema operativo MAC soportado	✔

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	3 W
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✘

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Color del producto *	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B
Número de puertos ascendentes	1
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	2.0

Control de energía	
Consumo energético *	53,1 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (max)	0,3 W
Consumo de energía (ahorro)	30,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Altitud no operativa	3658 - 12192 m

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	714 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	280 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	631 mm
Peso (con soporte)	11,3 kg
Ancho (sin base)	714 mm
Profundidad (sin base)	62 mm
Altura (sin base)	422 mm
Peso (sin base)	7,38 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	930 mm
Profundidad del paquete	186 mm
Altura del paquete	563 mm
Peso del paquete	16 kg

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI

Sostenibilidad	
No contiene	Plomo, Mercurio

Otras características	
Compatibilidad con HBR3	✔
Material de embalaje reciclable	100%
Modo EasyRed	✔
Modo LowBlue	✔
Manual de usuario	✔
Certificados de conformidad	CB, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA
Tiempo medio entre fallos	70000 h

Datos de reciclado	
Plástico reciclado postconsumo	85%

8721038001235

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date