

PHILIPS

## Philips 5000 series 34B2U5600C/00 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Dual QHD LCD Gris

Marca : Philips

Familia de productos: 5000 series

Código del producto: 34B2U5600C/00

Nombre del producto : 34B2U5600C/00

Curved Business monitor 34B2U5600C Monitor WQHD con USB-C

Philips 5000 series 34B2U5600C/00 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Dual QHD LCD Gris:

En este monitor, todo gira en torno a la calidad. Con su resolución WQHD, el conmutador KVM inteligente y la conectividad USB-C a RJ45, se trata de la opción ideal para cambiar entre fuentes y conectarse a Internet sin sacrificar la calidad de la imagen.

Philips 5000 series 34B2U5600C/00. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Dual QHD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Gris



### Exhibición

Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles
Tipo HD *	Dual QHD
Relación de aspecto nativa *	21:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Retroiluminación LED	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m <sup>2</sup>
Tiempo de respuesta *	4 ms
Pantalla antirreflejante	✓
Forma de la pantalla *	Curva
Razón de contraste (típica) *	4000:1
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,23175 x 0,23175 mm
Densidad del pixel	109,68 ppp
Intervalo de escaneo horizontal	30 - 220 kHz
Intervalo de escaneo vertical	48 - 120 Hz
Tamaño visible, horizontal	79,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,4 cm
DDC / CI	✓
Índice de niebla	25%
Dureza de la superficie	3H
Cobertura sRGB (típica)	120%
Cobertura NTSC (típica)	104%

### Ergonomía

montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	18 cm
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco, Ucraniano

### Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Consumo energético *	28,3 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (ahorro)	20,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

<b>Multimedia</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Número de altavoces	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Potencia estimada RMS	10 W	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Altavoces incorporados *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
<b>Diseño</b>		Altitud no operativa	3658 - 12192 m
Color del producto *	Gris	<b>Peso y dimensiones</b>	
<b>Puertos e Interfaces</b>		Ancho del dispositivo (con soporte)	807 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	281 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	2	Altura del dispositivo (con soporte)	575 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Peso (con soporte)	10,4 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Ancho (sin base)	807 mm
HDMI *	✓	Profundidad (sin base)	112 mm
Número de puertos HDMI	2	Altura (sin base)	369 mm
Versión HDMI	2.0	Peso (sin base)	7,64 kg
Cantidad de DisplayPorts	1	<b>Empaquetado</b>	
Versión de DisplayPort	1.4	Ancho del paquete	980 mm
Salida de audio	✓	Profundidad del paquete	188 mm
HDCP	✓	Altura del paquete	525 mm
HDCP versión	1.4/2.2	Peso del paquete	15,7 kg
		<b>Contenido del embalaje</b>	
		Stand incluido	✓
		Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, Poder, USB Tipo C
		<b>Sostenibilidad</b>	
		No contiene	Mercurio, PVC/BFR
		<b>Otras características</b>	
		Compatibilidad con HBR3	✓



8712581806040

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.