



Canon imageFORMULA CR-L1 300 x 300 DPI Negro, Gris

Marca : Canon

Familia de productos:
imageFORMULA

Código del producto:
3595C003

Nombre del producto : CR-L1

CMOS CIS, RGB LED, 45 cpm/ 20 cpm, max 108 - 228mm, 64 - 157 g / m², 15.8 W, 2.1 kg

Canon imageFORMULA CR-L1 300 x 300 DPI Negro, Gris:

imageFORMULA CR L1 / CR-L1 UV

Escáner de cheques ultracompacto de alto rendimiento y fiabilidad

Escáner de cheques ultracompacto de alto rendimiento y fiabilidad

Escanea hasta 45 cheques por minuto en blanco y negro/escala de grises o 20 cheques en color y disfruta de una gran productividad. Modelo UV disponible e impresora de recibos opcional. Aumenta la productividad a la vez que ahorras espacio con un diseño minimalista y moderno.

Lectura MICR

Un cabezal magnético patentado por Canon lee con gran precisión los datos de MICR para reducir los errores de transacción

Gran precisión

Combina la lectura MICR con el procesamiento de OCR para capturar datos de MICR precisos sin reducir la velocidad

Escaneos de calidad superior

Utiliza la unidad avanzada de sensor de imagen por contacto para obtener escaneos más nítidos y mejorar la legibilidad del texto



Exploración		Puertos e Interfaces	
Tamaño máximo de escaneado *	108 x 228 mm	Puerto USB *	✓
Resolución óptica de escáner *	300 x 300 DPI	Versión USB	2.0
Escaner a color	✓	Interfaz estándar	USB 2.0
Escaneado dúplex *	✓	Control de energía	
Profundidad de salida de color	24 bit	Consumo energético	15,8 W
Niveles en escala de gris	256	Voltaje de entrada	230 V
Diseño		Consumo energético (en suspensión)	2,3 W
Color del producto *	Negro, Gris	Peso y dimensiones	
Pantalla incorporada *	✗	Ancho	140 mm
Desempeño		Profundidad	223 mm
Tipo de sensor *	CMOS CIS	Altura	188 mm
Fuentes de luz	LED RGB	Peso	2,1 kg
Ciclo de trabajo diario (max) *	3000 páginas	Contenido del embalaje	
Capacidad de la entrada		Software incluido	Ranger driver + IQA, Canon Scanning Utility
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Requisitos del sistema	
Dirección de papel		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Modo papel largo	✓	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Grosor del soporte (min)	0,08 mm	Condiciones ambientales	
Espesor de la tarjeta (máx.)	0,2 mm	Intervalo de temperatura operativa	
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	64 - 157 g/m ²	10 - 32,5 °C	

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80%



4528472108643



5284721086436

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.