



HP LaserJet Impresora multifunción Tank 2604dw

Marca : HP

Familia de productos:
LaserJet

Código del producto:
381V0A#B19

Nombre del producto :
Impresora multifunción HP
LaserJet Tank 2604dw

- Conexión inalámbrica; Impresión a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF
- Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (negro, A4)
- Hasta 600 x 600 ppp
Impresora multifunción HP LaserJet Tank 2604dw

HP LaserJet Impresora multifunción Tank 2604dw:

Potente productividad. Recarga sumamente asequible. Descubre las capacidades empresariales y el ahorro de la impresora multifunción HP LaserJet Tank 2604dw previamente cargada con hasta 5000 páginas de Tóner Original HP.^[1]

HP LaserJet Impresora multifunción Tank 2604dw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris



Velocidad de la impresión

Modo de impresión a doble cara	Auto
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✓
Resolución máxima *	600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	22 ppm
Tiempo de calentamiento	40 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8 s
Márgenes de impresión	2 mm
Impresión segura	✓

Copiado

Copia a doble cara *	✓
Copiando *	Copias en blanco y negro
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	14 cpm
Tiempo de primera copia (negro, normal)	15,6 s
Función de ajuste automático	✓

Exploración

Escaneado dúplex *	✗
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana
Tecnología de escaneado	CIS
Escanear a	TWAIN, Software
Formatos de imagen soportados	TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP
Formatos de texto soportados	PDF

Conexión

Algoritmos de seguridad soportados	SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna máxima	64 MB
Memoria interna *	64 MB
Procesador incorporado	✓
Frecuencia del procesador	500 MHz
Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB
Nivel de potencia acústica (impresión)	6,3 dB

Diseño

Color del producto *	Gris
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Pantalla incorporada *	✓
Pantalla	LCD
Tipo de control	Botones

Control de energía


Consumo de energía (ahorro)	0,05 W
Consumo de energía (imprimiendo)	390 W
Consumo de energía (preparado)	2,7 W
Consumo energético (en suspensión)	0,51 W
Consumo de energía (apagado)	0,05 W
Eney Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,194 kWh/semana
Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP	✓
Software incluido HP	HP Smart App

Exploración		Características especiales	
Profundidad de entrada de color	24 bit	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196068829070; (ABY) 195908729266; (B19) 195908729273; (BAZ) 195908729280
Niveles en escala de gris	256		
Controladores de escaneado	TWAIN		
Versión TWAIN	2,1		
Fax		HP GTIN (EAN/UPC)	196068829070, 195908729266, 195908729273, 195908729280
Enviando por fax *	✗	Requisitos del sistema	
Características		Sistema operativo Windows soportado	Windows 11, Windows 10
Ciclo de trabajo	250 - 2500 páginas por mes	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Ciclo de trabajo (máximo) *	25000 páginas por mes		Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Funciones dúplex *	Imprimir	Sistema operativo de servidor soportado	
Número de cartuchos de impresión *	1		
Colores de impresión *	Negro	Otros sistemas operativos soportados	Linux
Lenguajes de descripción de páginas	URF, PWG, PCLmS		
País de origen	Vietnam	Condiciones ambientales	
Cartuchos de repuesto	Kit de recarga de tóner HP 153A LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner HP 153X LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas); RoEM: Kit de recarga de tóner HP 154A LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner HP 154X LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas); China e India: Kit de recarga de tóner HP 158A LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner HP 158X LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas);	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
		Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
		Intervalo de temperatura operativa	15 - 32,5 °C
		Aprobaciones reguladoras	
Segmento HP	Negocios	Certificación	CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Capacidad de entrada y salida		Sostenibilidad	
Número total de bandejas de entrada *	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic
Capacidad de salida total *	100 hojas	Materiales y tecnologías sostenibles	Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo;
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas		
Número máximo de bandejas de entrada	1	Huella de carbono	
Capacidad de entrada máxima	250 hojas	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	110
Capacidad de salida máxima	100 hojas	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	81
Dirección de papel		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	10
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	11
Tamaño máximo de impresión	216 x 355.6 mm	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	11
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso	Peso y dimensiones	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ancho	368 mm
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Profundidad	326 mm
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5	Altura	255 mm
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio	Peso	7,9 kg
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Empaquetado	
Tamaño de sobres	10, B5, C5, DL	Ancho del paquete	432 mm
Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm	Profundidad del paquete	331 mm
Tamaño de papel fotográfico	4x6"	Altura del paquete	388 mm
Formato a medida, ancho	102 - 215,9 mm	Peso del paquete	9,8 kg

Dirección de papel		Contenido del embalaje	
Formato a medida, largo	152 - 355,6 mm	Cartucho (s) incluido	✓
Peso del papel	60 - 163 g/m²	Capacidad de cartucho incluido (negro)	5000 páginas
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Corriente alterna
Impresión directa *	✓	Detalles técnicos	
Puerto USB	✓	Número de cartones por capa 8 piezas(s) URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-tank-mfp-2602-2606-printer-series/model/2100846452?sku=381V0A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf	
Conexión		Otras características	
Wifi *	✓	Número de usuarios	5 usuario(s)
Ethernet *	✓	Requisitos de sistema recomendados	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Emisiones de potencia acústica (lista)	25 dB
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	16 dB
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Escaneo a doble cara ADF	✗
Wi-Fi Direct	✓		
Bluetooth	✓		



0195908729273



195908729273

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date