



HP Color LaserJet Enterprise Impresora multifunción M480f

Marca : HP

Familia de productos: Color
LaserJet Enterprise

Código del producto:
3QA55A#B19

Nombre del producto :
Impresora multifunción HP Color
LaserJet Enterprise M480f

Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise M480f

HP Color LaserJet Enterprise Impresora multifunción M480f:

Impresora multifunción HP Color Enterprise de gama básica con velocidades de hasta 28 ppm^[9] y la mayor seguridad.^[1]


Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Formato a medida, largo	127 - 356 mm
Color de la resolución de impresión	600 x 600 DPI	Peso del papel	60 - 200 g/m ²
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI	Puertos e Interfaces	
Tecnología de impresión *	Laser	Impresión directa *	✓
Impresión *	Impresión a color	Puerto USB	✓
Impresión dúplex *	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	3
Resolución máxima *	600 x 600 DPI	Conexión	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	27 ppm	Ethernet *	✓
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	27 ppm	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tiempo de calentamiento	170 s	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9,5 s	Wi-Fi Direct	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	11 s	Algoritmos de seguridad soportados	EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS
Función de impresión N-en-1	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Impresión de marca de agua	✓	Desempeño	
Impresión segura	✓	Memoria interna máxima	2048 MB
Copiado		Capacidad de almacenamiento interno	16 GB
Copia a doble cara *	✓	Tarjeta de lectura integrada	✗
Modo de impresión dúplex	Auto	Memoria interna *	2048 MB
Copiando *	Copia a color	Procesador incorporado	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Frecuencia del procesador	800 MHz
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	27 cpm	Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB

Copiado		Desempeño	
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	27 cpm	Nivel de presión acústica (escaneo)	46 dB
Tiempo de primera copia (negro , normal)	9,6 s	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,1 dB
Tiempo de primera copia (color, normal)	11,3 s	Nivel de potencia acústica (en reposo)	20 dB
Máximo número de copias	9999 copias	Diseño	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Color del producto *	Blanco, Negro
Función de copia N-en-1	✓	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Función de copiado de libros	✓	Pantalla incorporada *	✓
Función de copia de DNI	✓	Pantalla	LCD
Función de ajuste automático	✓	Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
		Tipo de control	Tocar
		Pantalla a color	✓
Exploración		Control de energía	
Escaneado dúplex *	✓	Consumo de energía (media de funcionamiento)	581 W
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Consumo de energía (ahorro)	0,08 W
Escaneando *	Escaneo a color	Consumo de energía (imprimiendo)	581 W
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Consumo de energía (preparado)	21,9 W
Resolución de escaneado óptico (negro)	600 x 600 ppp	Consumo energético (en suspensión)	1 W
Resolución de escaneado óptico (color)	600 x 600 ppp	Consumo de energía (apagado)	0,08 W
Resolución máxima de escaneado	600 x 600 DPI	Eney Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,378 kWh/semana
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tecnología de escaneado	CIS	Características especiales	
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Fax, Archivo, Imagen, PC, SMB, USB	Encendido/Apagado automático HP	✓
Velocidad de escaneo (color)	20 ppm	Seguridad dinámica HP	✓
Velocidad de escaneado (negro)	29 ppm	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857
Velocidad de escaneado dúplex (color)	46 ppm		193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	35 ppm		
Profundidad de entrada de color	24 bit	HP GTIN (EAN/UPC)	
Niveles en escala de gris	256		
Controladores de escaneado	TWAIN		
Fax		Requisitos del sistema	
Enviando por fax *	Fax a color	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra
Resolución de fax (color)	300 x 300 DPI		
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Otros sistemas operativos soportados	Android, iOS
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Condiciones ambientales	
Memoria fax	1000 páginas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Remarcado automático	✓	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Marcación rápida	✓	Intervalo de temperatura operativa	15 - 32,5 °C
Reenviar Fax	✓	Aprobaciones reguladoras	
Envío retrasado de fax	✗	Certificación	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Autoreducción	✓		
Características			
Ciclo de trabajo	900 - 4800 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	55000 páginas por mes		
Funciones dúplex *	Imprimir, Copiar, Escanear		
Remitente digital	✓		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		

Características		Sostenibilidad	
Fuentes de impresora	PostScript, Scalable, TrueType, Windows	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Multitareas todo-en-uno	✓	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
País de origen	China, Japón, México, Filipinas, Tailandia, Vietnam	Materiales y tecnologías sostenibles	Sin mercurio
Cartuchos de repuesto	Cartucho de tóner Original HP Laserjet 415A negro (2400 páginas) W2030A, Cartucho de tóner Original HP Laserjet 415A cian (2100 páginas) W2031A, Cartucho de tóner Original HP Laserjet 415A amarillo (2100 páginas) W2032A, Cartucho de tóner Original HP Laserjet 415A magenta (2100 páginas) W2033A, Cartucho de tóner Original HP Laserjet 415X negro de alta capacidad (7500 páginas) W2030X, Cartucho de tóner Original HP Laserjet 415X de alta capacidad (6000 páginas) W2031X, Cartucho de tóner Original HP Laserjet 415X amarillo de alta capacidad (6000 páginas) W2032X, Cartucho de tóner Original HP Laserjet 415X de alta capacidad (6000 páginas) W2033X	No contiene	Mercurio
		Huella de carbono	
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	240
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	184
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	8
Segmento HP	Negocios	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	30
		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	22
		Peso y dimensiones	
		Ancho	415,4 mm
		Profundidad	472 mm
Capacidad de entrada y salida		Altura	399,8 mm
		Peso	23,2 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	597 mm
		Profundidad del paquete	497 mm
		Altura del paquete	490 mm
		Peso del paquete	26,3 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	2400 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	2100 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
		Peso del palé	527,9 kg
		Número de capas por palé	4 pieza(s)
		Cantidad por palé	16 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	4 pieza(s)
		URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR)	https://support.hp.com/glb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m480-series/model/29256417?sku=30A55A&serialnumber=30A55A ; https://kaas.hpcoud.hp.com/pdf/public/pdf_2952853_en-US-1.pdf
Dirección de papel		Otras características	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Número de usuarios	10 usuario(s)
Tamaño máximo de impresión	212 x 352 mm	Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2451 mm
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel rugoso	Requisitos de sistema recomendados	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
		Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso de palé	527,9 kg (1163.8 libras)
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Emisiones de potencia acústica (lista)	36 dB
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5, C6	Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	20 dB
Tamaño de impresora No-ISO	16K	Garantía del fabricante	Asistencia telefónica de un año con reparación in situ 24/7
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6		
Tamaño de sobres	B5, C5, C6, DL		
Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm		
Formato a medida, ancho	76 - 216 mm		



0193905216840



193905216840

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.