

## Lindy 43155 cable USB USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Negro

Marca : Lindy

Código del producto: 43155

Nombre del producto : 43155

Lindy 43155. Longitud de cable: 5 m. Conector 1: USB A, Conector 2: USB A, Versión USB: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Tasa de transferencia (máx): 5 Gbit/s, Contactos del conector chapado: Oro, Color del producto: Negro



### Características

Versión USB *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Conector 1 *	USB A
Conector 2 *	USB A
Género del conector 1 *	Macho
Género del conector 2 *	Hembra
Factor de forma de conector 1	Derecho
Factor de forma de conector 2	Derecho
AWG calibre del cable	28/24
Material del conector	Oro
Material de los contactos	Latón
Contactos del conector chapado	Oro
Material del forro del cable	Cloruro de polivinilo (PVC)
Material del conductor	Cobre estañado
Blindaje del conector	✓
Material del blindaje del conector	Aluminio
Material del revestimiento del conector	Plástico
Rango máximo de transferencia de datos	5000 Mbit/s
Tasa de transferencia (máx)	5 Gbit/s
Color del producto *	Negro
Tipo de cable	Cable redondo
Medio de transmisión	Par trenzado

### Características

Atenuación nominal	1.5dB/2M@0.1GHz 5.0dB/2M@1.25GHz 7.5dB/2M@2.5GHz 25dB/2M@7.5GHz
--------------------	--

### Peso y dimensiones

Longitud de cable *	5 m
Diámetro de cable	5,5 mm
Peso	220 g
Radio de curvatura (mín.)	5,5 cm
Dimensiones del conector 1 (anchura x profundidad x altura)	16 x 48 x 6 mm
Dimensiones del conector 2 (anchura x profundidad x altura)	24 x 46 x 12 mm

### Empaquetado

Tipo de embalaje	Blister
Ancho del paquete	237 mm
Profundidad del paquete	60 mm
Altura del paquete	138 mm
Peso del paquete	289 g

### Contenido del embalaje

Cantidad por paquete *	1 pieza(s)
------------------------	------------

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 70 °C


### Aprobaciones regulatoras

Certificación	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
---------------	----------------------------

**Datos logísticos**

Código de Sistema de  
Armomización (SA)

84733080



4002888431552

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.