

Philips 55BDL4511D/00 pantalla de señalización Pizarra de
caballete digital 139,7 cm (55") 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro
24/7

Marca : Philips

Código del producto: 55BDL4511D/00

Nombre del producto : 55BDL4511D/00

Philips 55BDL4511D/00. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	VA	Orientación	Horizontal/Vertical
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	Color del producto *	Negro
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	montaje VESA *	✓
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm
Tipo HD *	4K Ultra HD	Ancho del marco (inferior)	1,39 cm
Pantalla táctil *	✗	Ancho del marco (lateral)	1,39 cm
Relación de aspecto nativa	16:9	Ancho del marco (superior)	1,39 cm
Tiempo de respuesta	8 ms	Desempeño	
Razón de contraste (típica)	5000:1	Utilizar con *	Comercial
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	135 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño de pixel	0,315 x 0,315 mm	Consumo energético (en suspensión)	0,5 W
Diagonal de pantalla	138,7 cm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Vida útil de la pantalla	50000 h	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	136 kWh
Índice de niebla	25%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de puertos HDMI *	3	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Versión HDMI	2.0	Sistema informático	
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC
Puerto DVI *	✓		
Cantidad de puertos DVI-I	1		
Cantidad de DisplayPorts *	2		

Puertos e Interfaces		Sistema informático	
Entrada de DisplayPorts	1	Formatos de imagen soportados	BMP, JPG, PNG
Salidade de DisplayPorts	1	Peso y dimensiones	
Puerto USB *	✓	Ancho de la pantalla	1241,8 mm
Cantidad de puertos USB	2	Profundidad de pantalla	63,6 mm
Versión USB	2.0	Altura de pantalla	712,6 mm
Ethernet *	✓	Peso de pantalla	16,6 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Contenido del embalaje	
Entrada de audio (L,R)	1	Mando a distancia incluido	✓
Salida de audio (L,R)	1	Pilas incluidas	✓
RS-232C	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, Sensor IR, RS-232
Entrada remoto (IR)	1	Condiciones ambientales	
Salida remoto (IR)	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ranura para módulo OPS	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Audio		Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 60 °C
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Número de altavoces incorporados	2	Datos logísticos	
Potencia estimada RMS	20 W	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Diseño			
Diseño de producto *	Pizarra de caballete digital		
Colocación soportada *	Interior		



8712581778668



0685417580880



685417580880

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.