



LG 55VM5J-H pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55") 500 cd / m² Full HD Negro WebOS 24/7

Marca : LG

Código del producto: 55VM5J-H

Nombre del producto : 55VM5J-H

LG 55VM5J-H. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Código IP (International Protection)	IP5X
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	HDCP versión	1.4/2.2
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Especificación de conexión abierta (OPS, Open Pluggable Specification)	✓
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Control de energía	
Tipo HD *	Full HD	Consumo energético *	160 W
Pantalla táctil *	✗	Consumo de energía (inactivo) *	105 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Razón de contraste (típica)	1000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	112 kWh
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Disipación del calor	648 BTU/h
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Vida útil de la pantalla	60000 h	Sistema informático	
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Sistema informático *	✓
Índice de niebla	28%	Procesador incorporado *	✗
Espacio de color RGB	NTSC	Memoria interna	8 GB
Puertos e Interfaces		Sistema operativo instalado	WebOS
Número de puertos HDMI *	3	Peso y dimensiones	
Versión HDMI	2.2	Ancho de la pantalla	1212,2 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Profundidad de pantalla	86,9 mm
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Altura de pantalla	683 mm
Puerto DVI *	✓	Peso de pantalla	18,8 kg
Cantidad de puertos DVI-D	1	Ancho	1212,2 mm
Cantidad de DisplayPorts *	1	Profundidad	86,9 mm
Puerto USB *	✓	Altura	683 mm
Cantidad de puertos USB	1	Peso	18,8 kg
Versión USB	2.0	Empaquetado	
Ethernet *	✓	Ancho del paquete	1353 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Profundidad del paquete	263 mm
Entrada de audio (L,R)	1	Altura del paquete	855 mm
Salida de audio (L,R)	1	Peso del paquete	31 kg
RS-232C	✓		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Entrada remoto (IR)	1	Mando a distancia incluido	✓
Audio		Pilas incluidas	✓
Altavoces incorporados *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, LAN (RJ-45)
Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Colocación soportada *	Interior	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Orientación	Horizontal/Vertical	Aprobaciones reguladoras	
Color del producto *	Negro	Certificación	FCC Class "B" / CE / KC ErP - EU Only
montaje VESA *	✓	Datos logísticos	
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ancho del marco (inferior)	0,74 mm	Características	
Ancho del marco (lateral)	1,75 mm	Montaje de pared	✓
Ancho del marco (superior)	2,49 mm	Detalles técnicos	
Desempeño		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Utilizar con *	Universal		
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7		
HDCP	✓		




8806091407696



0195174016640



195174016640



8806091407702

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.