

Intellinet 561792 switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Intellinet

Código del producto: 561792

Nombre del producto : 561792

Intellinet 561792. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Dirección de flujo de aire	Flujo de aire de lado a lado
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5	Fuente de energía *	Corriente alterna
Conexión		Fuente de alimentación incluida *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte 10G *	✗	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipos de cable soportados	Cat5e, Cat6, Cat6a	Corriente de entrada	1.5 A
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Transmisión de datos		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	40 W
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Otras características	
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Contenido del paquete	Switch de escritorio PoE+ con 5 puertos Gigabit Instrucciones
Guardar y remitir	✓	Periodo de garantía	3 año(s)
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso y dimensiones	
Tramas Jumbo	9000	Ancho	140 mm
Memoria intermedia de paquetes	0,125 MB	Profundidad	77 mm
Diseño		Altura	27 mm
Montaje en rack *	✗	Peso	344 g
Apilable *	✗	Contenido del embalaje	
Color del producto	Negro	Cables incluidos	Corriente alterna
Material de la carcasa	Metal	Manual de usuario	✓
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder	Sostenibilidad	
Montaje de pared	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, National Defense Authorization Act), CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, UKCA
-----------------------------	---



0766623561792



766623561792

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.