Intellinet 562058 switch No administrado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Negro



Marca : Intellinet

Código del producto: 562058

Nombre del producto : 562058

Intellinet 562058. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared

Características de administración	
Tipo de interruptor *	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	4
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	4
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	1
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G *	✗
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
Bidireccional completo (Full duplex)	✓
Transmisión semidúplex	✓
Soporte de control de flujo	✓
Auto MDI / MDI-X	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Auto-detección	✓
Auto-negociación	✓
Admite dirección MAC auto-learning	✓
Admite dirección MAC auto-aging	✓
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	40 Gbit/s
Tasa de reenvío	29,76 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas
Guardar y remitir	✓
Jumbo Frames, soporte	✓
Tramas Jumbo	12000
Memoria intermedia de paquetes	8,1 MB

Desempeño	
Sin ventilador	✓
Control de energía	
Fuente de energía *	CC
Fuente de alimentación incluida *	✓
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Voltaje de entrada DC	12 V
Corriente de entrada	1 A
Consumo energético	12 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Otras características	
Periodo de garantía	3 año(s)
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	162 mm
Profundidad	102 mm
Altura	28 mm
Peso	400 g
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Manual de usuario	✓
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	153 mm
Profundidad del paquete	179 mm
Altura del paquete	68 mm
Peso del paquete	600 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS, UKCA

Diseño	
Montaje en rack *	✕
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder
Montaje de pared	✔

Datos logísticos	
Ancho de la caja principal	360 mm
Longitud de la caja	375 mm
Alto de la caja principal	328 mm
Peso del envase completo	13,2 kg
Cantidad por caja	20 pieza(s)



0766623562058



766623562058

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date