Canon PIXMA G3571 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marca : Canon **Familia de productos:** PIXMA **Código del producto:** 5805C026

Nombre del producto : G3571



Canon PIXMA G3571. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Manual
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	11 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	6 ppm
Impresión sin bordes	✔

Copiado	
Copiando *	Copia a color
Máximo número de copias	99 copias
Copiadora reescalar	25 - 400%
Función de copia N-en-1	✔
Función N-en-1 (N=)	2, 4

Exploración	
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	600 x 1200 DPI
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana
Tecnología de escaneado	CIS
Escanear a	Nube
Profundidad de entrada de color	16 bit
Profundidad de salida de color	8 bit
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit

Puertos e Interfaces	
Conector USB	USB Tipo B

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✘
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

Diseño	
Color del producto *	Blanco
Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	3,43 cm (1.35")
Pantalla a color	✘

Control de energía	
Consumo de energía (copiando)	16 W
Consumo de energía (inactivo)	1,2 W
Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,15 kWh/semana
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1

Fax	
Enviando por fax *	✗

Características	
Funciones dúplex *	Imprimir
Número de cartuchos de impresión *	2
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
País de origen	Vietnam

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	1
Capacidad de entrada total *	100 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tamaño máximo de impresión	216 x 1200 mm
Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Iron-On Transfers, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL
Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18,18x25,20x25
Formato de impresión sin márgenes	10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta
Formato a medida, ancho	55 - 216 mm
Formato a medida, largo	89 - 1200 mm
Peso del papel	64 - 105 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB	✔

Requisitos del sistema	
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C

Peso y dimensiones	
Ancho	416 mm
Profundidad	557 mm
Altura	268 mm
Peso	6 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	494 mm
Profundidad del paquete	499 mm
Altura del paquete	277 mm
Peso del paquete	10,1 kg

Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✔
Capacidad de cartucho incluido (negro)	6000 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	7700 páginas
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro)	7600 páginas
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY)	8100 páginas
Cables incluidos	Corriente alterna
Software incluido	IJ Printer Assistant Tool

4549292205510

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date