

NEC MultiSync P495 Pantalla plana para señalización digital 124,5 cm (49") LCD 700 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7

Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60005049

Nombre del producto : P495

NEC MultiSync P495. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Imagen en imagen	✓
Retroiluminación LED	✓	Firmware actualizable	✓
Tipo de retroiluminación LED	Edge-LED	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Diagonal de la pantalla *	124,5 cm (49")	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Control de energía	
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Consumo energético *	105 W
Brillo de pantalla *	700 cd / m²	Consumo de energía (inactivo) *	2 W
Tipo HD *	4K Ultra HD	Clase de eficiencia energética (SDR) G	
Relación de aspecto nativa	16:9	Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Tiempo de respuesta	8 ms	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	106 kWh
Razón de contraste (típica)	8000:1	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	98 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, vertical	178°	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de colores de la pantalla	1,073 billones de colores	Peso y dimensiones	
Diagonal de pantalla	124,5 cm	Ancho de la pantalla	1103,4 mm
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 135 kHz	Profundidad de pantalla	61,1 mm
Intervalo de escaneado vertical	23 - 76 Hz	Altura de pantalla	636,2 mm
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Peso de pantalla	22,9 kg
Índice de niebla	28%	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	1298 mm
Número de puertos HDMI *	3	Profundidad del paquete	224 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Altura del paquete	860 mm
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Peso del paquete	29,8 kg
Cantidad de DisplayPorts *	3	Contenido del embalaje	
Entrada de DisplayPorts	2	Mando a distancia incluido	✓
Salida de DisplayPorts	1	Pilas incluidas	✓
Puerto USB *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Cantidad de puertos USB	3		
Versión USB	2.0		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2		
Salida de audio (L,R)	1		
RS-232	✓		

Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Colocación soportada *	Interior	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Orientación	Horizontal/Vertical	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Color del producto *	Negro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
montaje VESA *	✓	Datos logísticos	
Interfaz de panel de montaje	300 x 300 mm	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ancho del marco (inferior)	1,25 cm	Sensores	
Ancho del marco (lateral)	1,2 cm	Sensor de luz ambiental	✓
Ancho del marco (superior)	1,2 cm	Conexión	
Desempeño		Ethernet *	✓
Utilizar con *	Universal	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s



5028695119376



0805736072785



805736072785

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.