


NEC MultiSync M491 Pantalla plana para señalización digital 124,5 cm (49") IPS 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7

Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60005051



Nombre del producto : M491

NEC MultiSync M491. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de retroiluminación LED	Edge-LED	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Diagonal de la pantalla *	124,5 cm (49")	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	IPS	Código IP (International Protection)	IP5X, IP2X
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Control de energía	
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Clase de eficiencia energética (SDR) G	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Pantalla táctil *	✗	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	90 kWh
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	82 kWh
Tiempo de respuesta	8 ms	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Razón de contraste (típica)	8000:1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ángulo de visión, vertical	178°	Sistema informático	
Diagonal de pantalla	123,2 cm	Sistema informático *	✗
Intervalo de escaneado horizontal	26 - 135 kHz	Procesador incorporado *	✗
Intervalo de escaneado vertical	23 - 86 Hz	Peso y dimensiones	
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Ancho	1103,4 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	61,1 mm
Número de puertos HDMI *	2	Altura	636,2 mm
Puerto DVI *	✗	Peso	21,8 kg
Cantidad de DisplayPorts *	1	Empaquetado	
Entrada de DisplayPorts	1	Ancho del paquete	1298 mm
Ethernet *	✓	Profundidad del paquete	224 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura del paquete	860 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s	Peso del paquete	28,7 kg
Wifi *	✗	Contenido del embalaje	
Salida de audio (L,R)	1	Mando a distancia incluido	✓
RS-232	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Audio			
Altavoces incorporados *	✓		
Número de altavoces incorporados	2		
Potencia estimada RMS	20 W		

Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Orientación	Horizontal/Vertical	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
montaje VESA *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Interfaz de panel de montaje	300 x 300 mm	Datos logísticos	
Ancho del marco (inferior)	1,56 cm	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ancho del marco (lateral)	1,25 cm	Características	
Ancho del marco (superior)	1,2 cm	Montaje de pared	✓
Desempeño		Detalles técnicos	
Utilizar con *	Universal	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Sensor de luz ambiental	✓		



5028695119444



0502869511944



502869511944

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.