

NEC MultiSync M751 Pantalla plana para señalización digital 190,5 cm (75") LCD 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7



Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60005064


Nombre del producto : M751

NEC MultiSync M751. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Orientación	Horizontal/Vertical
Retroiluminación LED	✓	Color del producto *	Negro
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	montaje VESA *	✓
Diagonal de la pantalla *	190,5 cm (75")	Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm
Tecnología de visualización *	LCD	Ancho del marco (inferior)	1,48 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Ancho del marco (lateral)	1,43 cm
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Ancho del marco (superior)	1,43 cm
Tipo HD *	4K Ultra HD		
Pantalla táctil *	✗	Desempeño	
Relación de aspecto nativa	16:9	Utilizar con *	Universal
Tiempo de respuesta	8 ms	Sensor de luz ambiental	✓
Razón de contraste (típica)	8000:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ángulo de visión, horizontal	178°	HDCP	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Control de energía	
Número de colores de la pantalla	1,073 billones de colores	Consumo energético *	205 W
Diagonal de pantalla	189,3 cm	Clase de eficiencia energética (SDR) G	
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 135 kHz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	145 kWh
Intervalo de escaneado vertical	23 - 76 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Índice de niebla	25%	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Número de puertos HDMI *	3	Ancho	1682,3 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Profundidad	83,2 mm
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Altura	961,1 mm
Puerto DVI *	✗	Peso	38 kg
Cantidad de DisplayPorts *	3	Empaquetado	
Entrada de DisplayPorts	2	Ancho del paquete	1830 mm
Salida de DisplayPorts	1	Profundidad del paquete	225 mm
Ethernet *	✓	Altura del paquete	1070 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s	Peso del paquete	51,5 kg
RS-232	✓	Contenido del embalaje	
Audio		Mando a distancia incluido	✓
Altavoces incorporados *	✓	Pilas incluidas	✓

Audio		Contenido del embalaje	
Número de altavoces incorporados	2	Cables incluidos	HDMI, Poder
Potencia estimada RMS	10 W	Condiciones ambientales	
Diseño		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 80%



5028695125230

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.