


Sharp MultiSync M552 Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55") LCD 550 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil

Marca : Sharp

Código del producto: 60006055

Nombre del producto : MultiSync M552

Sharp MultiSync M552. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 550 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Orientación	Horizontal/Vertical
Retroiluminación LED	✓	Color del producto *	Negro
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Forma de la pantalla	Plana
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	montaje VESA *	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Interfaz de panel de montaje	300 x 300 mm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ancho del marco (inferior)	1,39 cm
Brillo de pantalla *	550 cd / m ²	Ancho del marco (lateral)	1,1 cm
Tipo HD *	4K Ultra HD	Ancho del marco (superior)	1,1 cm
Pantalla táctil *	✓	Color del bisel	Black
Relación de aspecto nativa	16:9	Tipo de montaje	Pared
Tiempo de respuesta	8 ms	Desempeño	
Razón de contraste (típica)	8000:1	Utilizar con *	Universal
Ángulo de visión, horizontal	178°	HDCP	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	HDCP versión	2.2
Número de colores de la pantalla	1,073 billones de colores	Control de energía	
Tamaño de pixel	0,315 x 0,315 mm	Consumo energético *	105 W
Área de visualización activa (A x A)	1209,6 x 680,4 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Diagonal de pantalla	139 cm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 135 kHz	Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Intervalo de escaneado vertical	23 - 76 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	103 kWh
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	101 kWh
Puertos e Interfaces		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de puertos HDMI *	3	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Peso y dimensiones	
Puerto DVI *	✗	Ancho de la pantalla	1235,6 mm
Cantidad de DisplayPorts *	2	Profundidad de pantalla	59,5 mm
Entrada de DisplayPorts	1	Altura de pantalla	709,3 mm
Salida de DisplayPorts	1	Peso de pantalla	20,5 kg
Versión de DisplayPort	1.2	Empaquetado	
Puerto USB *	✓	Ancho del paquete	1390 mm
Cantidad de puertos USB	4	Profundidad del paquete	160 mm
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del paquete	850 mm
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C		
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2		

Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Peso del paquete	27 kg
Suministro de potencia USB	✓	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Salida de audio (L,R)	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
RS-232C	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Entrada remoto (IR)	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 80%
Audio		Aprobaciones reguladoras	
Altavoces incorporados *	✓	Certificación	RoHS, CE, UL/C-UL or CSA, FCC Class B
Número de altavoces incorporados	2	Conexión	
Potencia estimada RMS	20 W	Ethernet *	✓
Diseño		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Wifi *	✗
Colocación soportada *	Interior	Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)
		Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, UL, cUL



4550556130974

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.