

Sharp MultiSync M862 Pantalla plana para señalización digital 2,18 m (86") LCD 550 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7



Marca : Sharp

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60006058

Nombre del producto : M862

Sharp MultiSync M862. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 550 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Ancho del marco (lateral)	1,43 cm
Retroiluminación LED	✓	Ancho del marco (superior)	1,43 cm
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Tipo de montaje	Pared
Diagonal de la pantalla *	2,18 m (86")	Desempeño	
Tecnología de visualización *	LCD	Utilizar con *	Universal
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Brillo de pantalla *	550 cd / m ²	HDCP	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	HDCP versión	2.2
Pantalla táctil *	✗	Control de energía	
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Razón de contraste (típica)	8000:1	Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	189 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	167 kWh
Número de colores de la pantalla	1,073 billones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diagonal de pantalla	217,2 cm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 135 kHz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Intervalo de escaneado vertical	23 - 76 Hz	Peso y dimensiones	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Ancho de la pantalla	1927,6 mm
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Profundidad de pantalla	83,2 mm
Espacio de color RGB	NTSC	Altura de pantalla	1099,1 mm
Puertos e Interfaces		Peso de pantalla	47 kg
Número de puertos HDMI *	3	Empaquetado	
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Ancho del paquete	2090 mm
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Profundidad del paquete	225 mm
Puerto DVI *	✗	Altura del paquete	1225 mm
Cantidad de DisplayPorts *	2	Peso del paquete	64 kg
Entrada de DisplayPorts	1	Contenido del embalaje	
Salida de DisplayPorts	1	Mando a distancia incluido	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Pilas incluidas	✓
Puerto USB *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Cantidad de puertos USB	4		
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C		
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓		

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
RS-232C	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Entrada remoto (IR)	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Canal de retorno de audio (ARC)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	-20 - 60%
Audio		Sensores	
Altavoces incorporados *	✓	Sensor de luz ambiental	✓
Número de altavoces incorporados	2	Eco sensor	✓
Potencia estimada RMS	20 W		
Diseño		Conexión	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Ethernet *	✓
Colocación soportada *	Interior	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s
Orientación	Horizontal/Vertical		
Color del producto *	Negro	Detalles técnicos	
Forma de la pantalla	Plana	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
montaje VESA *	✓	Certificados de conformidad	CE, Compatibilidad electromagnética (EMC), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, REACH, RoHS, UKCA, UL
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm		
Ancho del marco (inferior)	1,48 cm	Otras características	
		Auriculares	3,5 mm
		Salidas para auriculares	1



4550556176651

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.