



Canon i-SENSYS MF842Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: i-SENSYS

Código del producto: 6162C008

Nombre del producto : MF842Cdw

Canon i-SENSYS MF842Cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Laser	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Impresión *	Impresión a color	Tipos de papel *	Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino
Impresión dúplex *	✓		
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	38 ppm	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Tiempo de calentamiento	4 s	Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración
Copiado		Puertos e Interfaces	
Copia a doble cara *	✓	Impresión directa *	✓
Copiando *	Copia a color	Puerto USB	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Conexión	
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	38 cpm	Wifi *	✓
Tiempo de primera copia (negro , normal)	5,9 s	Ethernet *	✓
Tiempo de primera copia (color, normal)	6,9 s	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Máximo número de copias	999 copias	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copiadora reescalar	25 - 400%	Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-TKIP, WPA2-AES, SSL/TLS, WPA3-EAP, WPA3-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK, WPA-PSK2, SNMPv3
Función de copia N-en-1	✓		
Exploración		Desempeño	
Escaneado dúplex *	✓	Capacidad de almacenamiento interno	64 GB
Escaneando *	Escaneo a color	Memoria interna *	2000 MB
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Procesador incorporado	✓
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Frecuencia del procesador	1600 MHz
Escanear a	Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB	Nivel de presión acústica (impresión)	51 dB
Velocidad de escaneo (color)	95 ppm	Nivel de presión acústica (impresión a doble cara)	53 dB
Velocidad de escaneado (negro)	95 ppm	Nivel de presión acústica (en reposo)	32 dB
Velocidad de escaneado dúplex (color)	190 ppm	Diseño	
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	190 ppm	Color del producto *	Blanco

Exploración		Diseño	
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Formatos de texto soportados	PDF, XML, XPS	Pantalla incorporada *	✓
Profundidad de entrada de color	24 bit	Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")
Profundidad de salida de color	24 bit	Tipo de control	Tocar
Niveles en escala de gris	256	Pantalla a color	✓
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Control de energía	
Fax		Consumo de energía (max)	1500 W
Fax a doble cara	✓	Consumo de energía (imprimiendo)	701 W
Resolución de fax (negro)	400 x 400 DPI	Consumo de energía (inactivo)	40,6 W
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Consumo energético (en suspensión)	0,9 W
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,37 kWh/semana
Memoria fax	30000 páginas	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Marcación rápida	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Características		Requisitos del sistema	
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear		Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3
Número de cartuchos de impresión *	4	Sistema operativo MAC soportado	Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3	Sistema operativo Linux soportado	✓
Fuentes de impresora	Código de barras, PCL, PostScript		
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Capacidad de entrada total *	750 hojas	Condiciones ambientales	
Capacidad de salida total *	200 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	550 hojas	Intervalo de temperatura de almacenaje	10 - 30 °C
Bandeja multifunción	✓	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Ancho	500 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Profundidad	556 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas	Altura	640 mm
Capacidad de entrada máxima	2300 hojas	Peso	41 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	6000 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	3200 páginas



4549292218923



8714574685472

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.