

Lenovo

Lenovo ThinkVision T34w-20 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro

Marca : Lenovo**Familia de productos:**
ThinkVision**Código del producto:**
61F3GAT1EU**Nombre del producto :**
T34w-20

- 86.4cm (34") UltraWide Quad HD 3440 x 1440 W-LED VA
 - 21:9, 350cd/m², 3000:1
 - USB, HDMI, DisplayPort
 86.4cm (34") UltraWide Quad HD 3440 x 1440 W-LED VA, 21:9, 350cd/m², 16.78M, 178°/178°, 3000:1
 Lenovo ThinkVision T34w-20. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición

Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles
Tipo HD *	UltraWide Quad HD
Relación de aspecto nativa *	21:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Tipo de retroiluminación	W-LED
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²
Tiempo de respuesta *	6 ms
Forma de la pantalla *	Curva
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R
Formatos gráficos soportados	3440 x 1440
Razón de contraste (típica) *	3000:1
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores
Tamaño de pixel	0,23175 x 0,23175 mm
Densidad del pixel	109 ppp
Tamaño visible, horizontal	79,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,4 cm
Cobertura sRGB (típica)	99%
Curvatura de la pantalla	150 cm
3D	✗

Multimedia

Altavoces incorporados *	✗
Cámara incorporada *	✗

Diseño

Color del producto *	Negro
----------------------	-------

Ergonomía

Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	13,5 cm
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Número de lenguajes OSD	8


Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
Consumo energético *	46 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Consumo de energía (max)	140 W
Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	363230
Consumo de energía anual	107 kWh

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte)	808,6 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	245 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	597,4 mm
Peso (con soporte)	9,91 kg
Ancho (sin base)	808,6 mm
Profundidad (sin base)	106,1 mm
Altura (sin base)	372,6 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conector USB incorporado *	✓	Peso (sin base)	6,91 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del marco (lateral)	2,2 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Ancho del marco (superior)	2,2 mm
Número de puertos ascendentes	1	Ancho del marco (inferior)	2,78 cm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Empaquetado	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Ancho del paquete	980 mm
Puerto DVI	✗	Profundidad del paquete	250 mm
HDMI *	✓	Altura del paquete	523 mm
Número de puertos HDMI	1	Peso del paquete	13,8 kg
Versión HDMI	2.0	Contenido del embalaje	
Cantidad de DisplayPorts	1	Stand incluido	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB Tipo C
Entrada de audio	✗	Guía de configuración rápida	✓
Salida de audio	✓	Sostenibilidad	
Ergonomía		Certificados de sostenibilidad	EPEAT Silver, ENERGY STAR
montaje VESA *	✓	Otras características	
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Sintonizador de TV integrado	✗
Ranura para cable de seguridad *	✓	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0193638980544



193638980544

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.