

**Lenovo**

## Lenovo ThinkVision T25m-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Negro

**Marca :** Lenovo**Familia de productos:**  
ThinkVision**Código del producto:**  
61DCRAT1EU**Nombre del producto :**  
T25m-10

- 63.5cm (25") WUXGA 1920 x 1200 W-LED IPS  
 - 6ms, 16:10, 300cd/m<sup>2</sup>, 1000:1  
 - USB, HDMI, DisplayPort


63.5cm (25") WUXGA 1920 x 1200 W-LED IPS, 16:10, 300cd/m<sup>2</sup>, 16.78M, 6ms, 178°/178°, 1000:1

**Lenovo ThinkVision T25m-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Negro:**

El monitor ThinkVision T25m de 63,5 cm (25") con una relación de aspecto de 16:10 ofrece una pantalla un 8 % más grande que un monitor tradicional de 60,9 cm (24") de 16:10, perfecto para usuarios comerciales que necesitan espacio de pantalla adicional. Diseñado para producir imágenes realistas, la pantalla WUXGA de resolución de 1920 x 1200 ofrece una claridad destacable. El puerto USB Type-C™ y la combinación de altavoces integrada ofrece una experiencia audiovisual impresionante. La construcción ergonómica proporciona la comodidad óptima para el usuario.

| Exhibición                         |                           | Ergonomía  |                |
|------------------------------------|---------------------------|--|----------------|
| Diagonal de la pantalla *          | 63,5 cm (25")             | Ajustes de altura *  | ✓              |
| Resolución de la pantalla *        | 1920 x 1200 Pixeles       | Altura ajustable (máx.)  | 11 cm          |
| Tipo HD *                          | WUXGA                     | Eje  | ✓              |
| Relación de aspecto nativa *       | 16:10                     | Ángulo de pivote   | -90 - 90°      |
| Tecnología de visualización *      | LED                       | Giratorio  | ✓              |
| Tipo de pantalla *                 | IPS                       | Ángulo de giro (alcance)   | -45 - 45°      |
| Tipo de retroiluminación           | W-LED                     | Ajuste de la inclinación   | ✓              |
| Pantalla táctil *                  | ✗                         | Ángulo de inclinación  | -5 - 30°       |
| Brillo de la pantalla (típico)     | 300 cd / m <sup>2</sup>   | Exhibición en pantalla (OSD)   | ✓              |
| Tiempo de respuesta *              | 6 ms                      | <b>Control de energía</b>  |                |
| Superficie de la pantalla          | Mate                      | Clase de eficiencia energética (SDR) *                                     | F              |
| Forma de la pantalla *             | Plana                     | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *                                  | 23 kWh         |
| Formatos gráficos soportados       | 1920 x 1200 (WUXGA)       | Consumo energético *   | 30 W           |
| Razón de contraste (típica) *      | 1000:1                    | Consumo de energía (inactivo) *  | 0,5 W          |
| Relación de contraste (dinámico)   | 3000000:1                 | Consumo de energía (max)   | 150 W          |
| Ángulo de visión, horizontal       | 178°                      | Consumo de energía (apagado)   | 0,3 W          |
| Ángulo de visión, vertical         | 178°                      | Voltaje de entrada AC  | 100 - 240 V    |
| Número de colores de la pantalla * | 16,78 millones de colores | Frecuencia de entrada AC   | 50 - 60 Hz     |
| Tiempo de respuesta (rápido)       | 4 ms                      | Escala de eficiencia energética  | De la A a la G |
| Tamaño de pixel                    | 0,2789 x 2823 mm          | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 388970         |
| Tamaño visible, horizontal         | 53,5 cm                   | <b>Peso y dimensiones</b>  |                |
| Tamaño visible, vertical           | 33,9 cm                   | Ancho del dispositivo (con soporte)  | 548,7 mm       |
| Gama de colores                    | 99%                       | Profundidad dispositivo (con soporte)                                      | 260,4 mm       |
| 3D                                 | ✗                         | Altura del dispositivo (con soporte)                                       | 399,5 mm       |
| <b>Multimedia</b>                  |                           | Peso (con soporte)   | 5,5 kg         |
| Número de altavoces                | 2                         | Ancho (sin base)   | 548,7 mm       |
| Potencia estimada RMS              | 6 W                       | Profundidad (sin base)   | 43 mm          |
| Altavoces incorporados *           | ✓                         | Altura (sin base)  | 369,1 mm       |
| <b>Diseño</b>                      |                           | Peso (sin base)  | 3,58 kg        |
| Posicionamiento de mercado *       | Negocios                  | Ancho del marco (lateral)  | 2 mm           |
| Color del producto *               | Negro                     |  |                |
| Color de pies                      | Negro                     |  |                |
| <b>Puertos e Interfaces</b>        |                           |  |                |
| Conector USB incorporado *         | ✓                         |  |                |

| Puertos e Interfaces                           |                       | Peso y dimensiones                         |   |
|--|-----------------------|--|---|
| Versión de conector USB                        | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Ancho del marco (superior)                 | 2 mm  |
| Tipo de puerto USB de carga                    | USB Tipo C            | Ancho del marco (inferior)                 | 2,22 cm   |
| Número de puertos ascendentes                  | 1                     | <b>Empaquetado</b>                         |   |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4                     | Ancho del paquete                          | 160 mm  |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C      | 1                     | Profundidad del paquete                    | 706 mm  |
| Puerto DVI                                     | ✗                     | Altura del paquete                         | 450 mm  |
| HDMI *   | ✓                     | Peso del paquete                           | 7,8 kg  |
| Número de puertos HDMI                         | 1                     | Tipo de embalaje                           | Caja  |
| Versión HDMI                                   | 1.4                   | <b>Contenido del embalaje</b>              |   |
| Cantidad de DisplayPorts                       | 1                     | Stand incluido                             | ✓   |
| Versión de DisplayPort                         | 1.2                   | Cables incluidos                           | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C  |
| Entrada de audio                               | ✓                     | Guía de configuración rápida               | ✓   |
| Auriculares                                    | 3,5 mm                | <b>Sostenibilidad</b>                      |   |
| <b>Ergonomía</b>                               |                       | Certificados de sostenibilidad             | ENERGY STAR   |
| montaje VESA *                                 | ✓                     | <b>Otras características</b>               |   |
| Interfaz de panel de montaje                   | 100 x 100 mm          | Interruptor de encendido/apagado integrado | ✓   |
| Ranura para cable de seguridad *               | ✓                     | Certificados de conformidad                | RoHS  |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable            | Kensington            | Certificación                              | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 China Energy Efficiency Standard Tier 2, TÜV Eye Comfort, ULE Gold |



0193268783737



193268783737

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.