


**Lenovo**

## Lenovo ThinkVision T65 pantalla para PC 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Pantalla táctil Negro

**Marca :** Lenovo**Familia de productos:**  
ThinkVision**Código del producto:**  
62F2WA1CEK**Nombre del producto :**  
ThinkVision T65

Lenovo ThinkVision T65. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Número de puertos táctiles USB	2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Tipo HD *	4K Ultra HD	HDMI *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Número de puertos HDMI	5
Tecnología de visualización *	LED	Versión HDMI	2.0
Tipo de pantalla *	IPS	Cantidad de DisplayPorts	1
Retroiluminación LED	✓	Versión de DisplayPort	1.2
Tipo de retroiluminación	LED directa	Entrada de audio	✓
Pantalla táctil *	✓	Salida de audio	✓
Tecnología touchscreen	Infrarrojo	Micrófono, jack de entrada	✓
Tecnología táctil	Multi-touch	Entrada de audio para PC	✓
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m <sup>2</sup>	Ranura para módulo OPS	✓
Brillo de pantalla	400 cd / m <sup>2</sup>		
Tiempo de respuesta *	8 ms	Conexión	
Pantalla antirreflectante	✓	Wifi	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Razón de contraste (típica) *	1200:1	Bluetooth	✓
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Versión de Bluetooth	5.0
Máxima velocidad de actualización * 60 Hz		Ethernet	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Operado remotamente	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ergonomía	
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	montaje VESA *	✓
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm
Densidad del pixel	67 ppp	Montaje de pared	✓
Tamaño visible, horizontal	142,8 cm	Ajustes de altura *	✗
Tamaño visible, vertical	80,3 cm	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

<b>Exhibición</b>		<b>Control de energía</b>	
Profundidad de color	10 bit	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Gama de colores	85%	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	211 kWh
Cobertura sRGB (típica)	99%	Consumo energético *	199 W
Cobertura NTSC (típica)	85%	Consumo de energía (max)	251 W
<b>Desempeño</b>		Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Sistema operativo instalado	Android 9	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
<b>Multimedia</b>		Tipo de fuente de alimentación	Interno
Número de altavoces	2	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Potencia estimada RMS	15 W	<b>Peso y dimensiones</b>	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho (sin base)	1527,5 mm
Micrófono incorporado	✓	Profundidad (sin base)	87,8 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	952 mm
<b>Diseño</b>		Peso (sin base)	40,5 kg
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Ancho del marco (lateral)	1,88 cm
Color del producto *	Negro	<b>Empaquetado</b>	
Nombre del color	Raven black	Ancho del paquete	1660 mm
<b>Puertos e Interfaces</b>		Profundidad del paquete	220 mm
Conector USB incorporado *	✓	Altura del paquete	1045 mm
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso del paquete	52,5 kg
Tipo de puerto USB de carga	USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C	<b>Contenido del embalaje</b>	
Número de puertos ascendentes	8	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB tipo A a USB tipo B
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Mando a distancia incluido	✓
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	2	Baterías del control remoto incluidas	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Pluma digital incluida	✓
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	2	Guía de configuración rápida	✓
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✗	<b>Otras características</b>	
Puerto táctil USB	✓	Colocación soportada	Interior
		Procesador incorporado	✓
		Certificación	RoHS TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light
		<b>Cliente fino / Thin Client</b>	
		Modelo del procesador	A73
		Número de núcleos de procesador	4



0197531552778



197531552778

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.