

Lenovo

Lenovo ThinkVision E24q-30 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixeles 2K Ultra HD Negro


Marca : Lenovo**Familia de productos:**
ThinkVision**Código del producto:**
63ECGAT2EU**Nombre del producto :**
ThinkVision E24q-30

23.8" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, 0.206 x 0.206 mm, 123 dpi, 1300:1, 300 cd/m²
 Lenovo ThinkVision E24q-30. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: 2K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°.
 Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Gestión de cables	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo HD *	2K Ultra HD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajustes de altura *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Tipo de pantalla *	IPS	Eje	✓
Retroiluminación LED	✓	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de retroiluminación	W-LED	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	0 - 360°
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	14 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 22°
Pantalla antirreflectante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo energético *	16 W
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Consumo de energía (max)	38,5 W
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, vertical	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Tipo de fuente de alimentación	Externo
Tiempo de respuesta (rápido)	6 ms	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño de pixel	0,206 x 0,206 mm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1677087
Densidad del pixel	123 ppp	Peso y dimensiones	
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Ancho del dispositivo (con soporte)	539,4 mm
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Profundidad dispositivo (con soporte)	178,6 mm
Profundidad de color	8 bit	Altura del dispositivo (con soporte)	342,2 mm
Gama de colores	99%	Peso (con soporte)	4,7 kg
Cobertura sRGB (típica)	99%	Ancho (sin base)	539,4 mm
Tiempo de respuesta (extremo)	4 ms	Profundidad (sin base)	46 mm
Desempeño		Altura (sin base)	322 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso (sin base)	3,2 kg
AMD FreeSync *	✗	Ancho del marco (lateral)	1,8 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del marco (superior)	1,8 mm
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11	Ancho del marco (inferior)	1,83 cm
Multimedia			
Número de altavoces	2		

Multimedia		Empaquetado	
Potencia estimada RMS	4 W	Ancho del paquete	621 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad del paquete	126 mm
Micrófono incorporado	✗	Altura del paquete	385 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso del paquete	6,7 kg
Diseño		Contenido del embalaje	
Color del producto *	Negro	Stand incluido	✓
Nombre del color	Raven black	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Bisel frontal	Negro	Tornillos incluidos	✓
Color de pies	Negro	Guía de configuración rápida	✓
Puertos e Interfaces		Longitud del cable HDMI	1,8 m
Conector USB incorporado *	✗	Longitud del cable	1,8 m
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✗	Sostenibilidad	
HDMI *	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Número de puertos HDMI	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Versión HDMI	2.1	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 11
Versión de DisplayPort	1.2	Certificados de conformidad	RoHS
Salida de auriculares *	✗	Certificación	EU Energy Label (E-class) TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort
Conexión			
Ethernet	✗		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		



0197528712758



197528712758

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.