



## Lenovo ThinkVision T27UD-40 Monitor

**Marca :** Lenovo

**Familia de productos:**  
ThinkVision

**Código del producto:**  
64AFGAT2EU

**Nombre del producto :**  
ThinkVision T27UD-40 Monitor

- 27" 16:9 In-Plane Switching 3840 x 2160
- 0.1554x0.1554 mm
- 163 dpi
- 1500:1
- 350 cd/m²

27" 16:9 In-Plane Switching 3840 x 2160, Modular Camera Support, 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), 0.1554x0.1554 mm, 163 dpi, 1500:1, 350 cd/m²

Lenovo ThinkVision T27UD-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                               |                               | Ergonomía                                 |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 68,6 cm (27")                 | montaje VESA *                            | ✓              |
| Resolución de la pantalla *                              | 3840 x 2160 Pixeles           | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm   |
| Tipo HD *                                                | 4K Ultra HD                   | Gestión de cables                         | ✓              |
| Relación de aspecto nativa *                             | 16:9                          | Ranura para cable de seguridad *          | ✓              |
| Tecnología de visualización *                            | LCD                           | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington     |
| Tipo de pantalla *                                       | IPS                           | Ajustes de altura *                       | ✓              |
| Retroiluminación LED                                     | ✓                             | Altura ajustable (máx.)                   | 15,5 cm        |
| Tipo de retroiluminación                                 | W-LED                         | Eje                                       | ✓              |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                             | Ángulo de pivote                          | -90 - 90°      |
| Brillo de la pantalla (típico)                           | 350 cd / m²                   | Giratorio                                 | ✓              |
| Tiempo de respuesta *                                    | 6 ms                          | Ángulo de giro (alcance)                  | -45 - 45°      |
| Pantalla antirreflectante                                | ✓                             | Ajuste de la inclinación                  | ✓              |
| Forma de la pantalla *                                   | Plana                         | Ángulo de inclinación                     | -5 - 23,5°     |
| Razón de contraste (típica) *                            | 1500:1                        | <b>Control de energía</b>                 |                |
| Relación de contraste (dinámico)                         | 3000000:1                     | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E              |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 60 Hz                         | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | G              |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                          | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 22 kWh         |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                          | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 30 kWh         |
| Número de colores de la pantalla *                       | 1,07 billones de colores      | Consumo energético *                      | 18 W           |
| Tiempo de respuesta (rápido)                             | 4 ms                          | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W          |
| Tamaño de pixel                                          | 0,1554 x 0,1554 mm            | Consumo de energía (max)                  | 175 W          |
| Densidad del pixel                                       | 163 ppp                       | Consumo de energía (apagado)              | 0,5 W          |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                             | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V    |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz       |
| Profundidad de color                                     | 10 bit                        | Tipo de fuente de alimentación            | Interno        |
| Gama de colores                                          | 99%                           | Escala de eficiencia energética           | De la A a la G |
| Cobertura sRGB (típica)                                  | 99%                           |                                           |                |
| Desempeño                                                |                               |                                           |                |
| NVIDIA G-SYNC *                                          | ✗                             |                                           |                |

| Desempeño                                            |                        |  | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMD FreeSync *                                       | ✗                      |  | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 613,4 mm                                                                                                                                                |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)            | ✓                      |  | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 195 mm                                                                                                                                                  |
| Sistema operativo Windows soportado                  | Windows 10, Windows 11 |  | Altura del dispositivo (con soporte)              | 539,1 mm                                                                                                                                                |
| Multimedia                                           |                        |  | Peso (con soporte)                                | 6,7 kg                                                                                                                                                  |
| Altavoces incorporados *                             | ✗                      |  | Ancho (sin base)                                  | 613,4 mm                                                                                                                                                |
| Micrófono incorporado                                | ✗                      |  | Profundidad (sin base)                            | 46 mm                                                                                                                                                   |
| Cámara incorporada *                                 | ✗                      |  | Altura (sin base)                                 | 357 mm                                                                                                                                                  |
| Diseño                                               |                        |  | Peso (sin base)                                   | 4,5 kg                                                                                                                                                  |
| Posicionamiento de mercado *                         | Oficina                |  | Ancho del marco (lateral)                         | 2 mm                                                                                                                                                    |
| Color del producto *                                 | Negro                  |  | Ancho del marco (superior)                        | 2 mm                                                                                                                                                    |
| Nombre del color                                     | Eclipse black          |  | Ancho del marco (inferior)                        | 1,15 cm                                                                                                                                                 |
| Bisel frontal                                        | Negro                  |  | Empaquetado                                       |                                                                                                                                                         |
| Color de pies                                        | Negro                  |  | Ancho del paquete                                 | 693 mm                                                                                                                                                  |
| Puertos e Interfaces                                 |                        |  | Profundidad del paquete                           | 150 mm                                                                                                                                                  |
| Conector USB incorporado *                           | ✓                      |  | Altura del paquete                                | 422 mm                                                                                                                                                  |
| Número de puertos ascendentes                        | 1                      |  | Peso del paquete                                  | 9,3 kg                                                                                                                                                  |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C             | 1                      |  | Contenido del embalaje                            |                                                                                                                                                         |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A       | 3                      |  | Stand incluido                                    | ✓                                                                                                                                                       |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C            | 1                      |  | Cables incluidos                                  | DisplayPort, USB tipo C a USB tipo C                                                                                                                    |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                | ✓                      |  | Software incluido                                 | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (4-star)                        |
| Suministro de potencia USB                           | ✓                      |  | Sostenibilidad                                    |                                                                                                                                                         |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W                  |  | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR, EPEAT Gold                                                                                                                                 |
| HDMI *                                               | ✓                      |  | Otras características                             |                                                                                                                                                         |
| Número de puertos HDMI                               | 1                      |  | Modos de color de vídeo                           | BT.709                                                                                                                                                  |
| Versión HDMI                                         | 2.1                    |  | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                      |
| Cantidad de DisplayPorts                             | 1                      |  | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                                                                                                                                       |
| Versión de DisplayPort                               | 1.4                    |  | Certificación                                     | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| Salida de auriculares *                              | ✗                      |  |                                                   |                                                                                                                                                         |
| Conexión                                             |                        |  |                                                   |                                                                                                                                                         |
| Ethernet                                             | ✓                      |  |                                                   |                                                                                                                                                         |



0198156725981



198156725981

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.