



Lenovo ThinkVision T27QD-4v Monitor

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
64B8UAT1EU

Nombre del producto :
ThinkVision T27QD-4v Monitor

- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W), WebCam
27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, WebCam, USB PD (15W)
Lenovo ThinkVision T27QD-4v Monitor. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Versión de salidas DisplayPort	1.4
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo HD *	Quad HD	Salida de auriculares *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Auriculares	3,5 mm
Tecnología de visualización *	LCD	Conexión	
Tipo de pantalla *	IPS	Ethernet	✓
Retroiluminación LED	✓	Ergonomía	
Tipo de retroiluminación	W-LED	montaje VESA *	✓
Pantalla táctil *	✗	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Gestión de cables	✓
Tiempo de respuesta *	6 ms	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla antirreflectante	✓	Ajustes de altura *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Eje	✓
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Giratorio	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajuste de la inclinación	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Ángulo de inclinación	-5 - 23,5°
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Indicadores LED	✓
Tamaño de pixel	0,0777 x 0,2331 mm	Control de energía	
Densidad del pixel	109 ppp	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		
Profundidad de color	8 bit		
Gama de colores	99%		
Cobertura sRGB (típica)	99%		

Desempeño		Control de energía	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	24 kWh
AMD FreeSync *	✗	Consumo energético *	23,4 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Sensor infrarrojo (IR)	✓	Consumo de energía (max)	173 W
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Sistema operativo MAC soportado	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Multimedia		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de altavoces	2	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Potencia estimada RMS	10 W	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Altavoces incorporados *	✓	Peso y dimensiones	
Megapíxeles	5 MP	Ancho del dispositivo (con soporte)	613,6 mm
Micrófono incorporado	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	200 mm
Cámara incorporada *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	584,2 mm
Diseño		Peso (con soporte)	7,2 kg
Posicionamiento de mercado *	Médico	Ancho (sin base)	613,6 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad (sin base)	50 mm
Nombre del color	Eclipse black	Altura (sin base)	404,8 mm
Bisel frontal	Negro	Peso (sin base)	5 kg
Color de pies	Negro	Ancho del marco (lateral)	2 mm
Puertos e Interfaces		Ancho del marco (superior)	2 mm
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del marco (inferior)	4,16 cm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Empaquetado	
Número de puertos ascendentes	4	Ancho del paquete	782 mm
Número de puertos descendentes	2	Profundidad del paquete	132 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Altura del paquete	480 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Peso del paquete	10,5 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Contenido del embalaje	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Stand incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	DisplayPort, USB tipo C a USB tipo C
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Guía de configuración rápida	✓
HDMI *	✓	Sostenibilidad	
Número de puertos HDMI	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Versión HDMI	2.1	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	2	Periodo de garantía	3 año(s)
Cantidad de salidas DisplayPort	1	Modos de color de vídeo	BT.709
		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
		Certificación	EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 Microsoft Teams Certification TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0198157434455



198157434455

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.