

Philips 6000 series 65BDL6017P/00 pantalla de señalización Panel plano interactivo 163,8 cm (64.5") 800 cd / m² Negro 24/7

Marca : Philips

Familia de productos: 6000 series

Código del producto: 65BDL6017P/00

Nombre del producto : 65BDL6017P/00

Philips 6000 series 65BDL6017P/00. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 163,8 cm (64.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 800 cd / m². Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	ADS	Utilizar con *	Transporte
Diagonal de la pantalla *	163,8 cm (64.5")	Número de lenguajes OSD	18
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Sueco, Turco
Brillo de pantalla *	800 cd / m²		
Relación de aspecto nativa	16:9		
Tiempo de respuesta	8 ms	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Razón de contraste (típica)	1200:1	Código IP (International Protection)	IP5X
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	128 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Diagonal de pantalla	164 cm	Consumo de energía (max)	210 W
Puertos e Interfaces		Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Número de puertos HDMI *	4	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Versión HDMI	2.0	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Sistema informático	
Puerto DVI *	✓	Memoria interna	8 GB
Cantidad de puertos DVI-I	1	Capacidad de almacenamiento interno	64 GB
Cantidad de DisplayPorts *	2	Versión de sistema operativo	Android 14
Entrada de DisplayPorts	1	Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, WMV3
Salidade de DisplayPorts	1	Formatos de audio soportados	AAC, HEAAC / MPEG, MPEG
Versión de DisplayPort	1.2	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Puerto USB *	✓	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB	2	Ancho de la pantalla	1462,3 mm
Versión USB	2.0	Profundidad de pantalla	89,9 mm
Ethernet *	✓	Altura de pantalla	837,3 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso de pantalla	27,8 kg
RS-232C	✓	Contenido del embalaje	
Entrada remoto (IR)	1	Mando a distancia incluido	✓
Salida remoto (IR)	1	Pilas incluidas	✓
Ranura para módulo OPS	✓	Cables incluidos	RS-232
Audio		Condiciones ambientales	
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Potencia estimada RMS	20 W		
Diseño			
Diseño de producto *	Panel plano interactivo		
Colocación soportada *	Interior		

Diseño		Condiciones ambientales	
Orientación	Horizontal/Vertical	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Color del producto *	Negro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Forma de la pantalla	Plana	Detalles técnicos	
montaje VESA *	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Periodo de garantía	3 año(s)
		Certificados de conformidad	BSMI, CE, EMF, ETL, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, PSB, VCCI



8721038101218

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.