



## Lenovo Legion 27QD-10 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

**Marca :** Lenovo

**Familia de productos:** Legion

**Código del producto:**  
67D2UAC1EU

**Nombre del producto :** Legion  
27QD-10

Lenovo Legion 27QD-10. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                               |                               | Ergonomía                                 |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 68,6 cm (27")                 | montaje VESA *                            | ✓              |
| Resolución de la pantalla *                              | 2560 x 1440 Pixeles           | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm   |
| Tipo HD *                                                | Quad HD                       | Ranura para cable de seguridad *          | ✓              |
| Relación de aspecto nativa *                             | 16:9                          | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington     |
| Tecnología de visualización *                            | LCD                           | Ajustes de altura *                       | ✓              |
| Tipo de pantalla *                                       | IPS                           | Altura ajustable (máx.)                   | 13,5 cm        |
| Retroiluminación LED                                     | ✓                             | Eje                                       | ✓              |
| Tipo de retroiluminación                                 | W-LED                         | Ángulo de pivote                          | -90 - 90°      |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                             | Giratorio                                 | ✓              |
| Brillo de la pantalla (típico)                           | 300 cd / m²                   | Ángulo de giro (alcance)                  | -30 - 30°      |
| Tiempo de respuesta *                                    | 4 ms                          | Ajuste de la inclinación                  | ✓              |
| Tiempo de respuesta (MPRT)                               | 0,5 ms                        | Ángulo de inclinación                     | -5 - 22°       |
| Pantalla antirreflectante                                | ✓                             | <b>Control de energía</b>                 |                |
| Forma de la pantalla *                                   | Plana                         | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E              |
| Razón de contraste (típica) *                            | 1000:1                        | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | G              |
| Relación de contraste (dinámico)                         | 3000000:1                     | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 21 kWh         |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 240 Hz                        | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 37 kWh         |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                          | Consumo energético *                      | 23 W           |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                          | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W          |
| Número de colores de la pantalla *                       | 1,07 billones de colores      | Consumo de energía (max)                  | 70 W           |
| Tamaño de pixel                                          | 0,2331 x 0,2331 mm            | Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W          |
| Densidad del pixel                                       | 109 ppp                       | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V    |
| Tamaño visible, horizontal                               | 59,7 cm                       | Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz       |
| Tamaño visible, vertical                                 | 33,6 cm                       | Tipo de fuente de alimentación            | Interno        |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                             | Escala de eficiencia energética           | De la A a la G |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |                                           |                |
| Profundidad de color                                     | 10 bit                        |                                           |                |
| Cobertura sRGB (típica)                                  | 99%                           |                                           |                |

| Exhibición                                           |                        | Condiciones ambientales                           |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gama de colores DCI-P3                               | 95%                    | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                              |
| Desempeño                                            |                        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                                                            |
| NVIDIA G-SYNC *                                      | ✓                      | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80%                                                               |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA                             | G-SYNC Compatible      | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                                                |
| AMD FreeSync *                                       | ✓                      | Peso y dimensiones                                |                                                                        |
| Tipo de FreeSync de AMD                              | FreeSync Premium       | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 613,7 mm                                                               |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)            | ✓                      | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 214 mm                                                                 |
| Sistema operativo Windows soportado                  | Windows 10, Windows 11 | Altura del dispositivo (con soporte)              | 529,2 mm                                                               |
| Multimedia                                           |                        | Peso (con soporte)                                | 5,6 kg                                                                 |
| Altavoces incorporados *                             | ✗                      | Ancho (sin base)                                  | 613,7 mm                                                               |
| Cámara incorporada *                                 | ✗                      | Profundidad (sin base)                            | 49 mm                                                                  |
| Diseño                                               |                        | Altura (sin base)                                 | 367 mm                                                                 |
| Posicionamiento de mercado *                         | Juego                  | Peso (sin base)                                   | 3,5 kg                                                                 |
| Color del producto *                                 | Negro                  | Ancho del marco (lateral)                         | 1,1 mm                                                                 |
| Nombre del color                                     | Raven black            | Ancho del marco (superior)                        | 1,1 mm                                                                 |
| Bisel frontal                                        | Negro                  | Ancho del marco (inferior)                        | 2,16 cm                                                                |
| Color de pies                                        | Negro                  | Empaquetado                                       |                                                                        |
| Puertos e Interfaces                                 |                        | Ancho del paquete                                 | 800 mm                                                                 |
| Conector USB incorporado *                           | ✓                      | Profundidad del paquete                           | 139 mm                                                                 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C             | 1                      | Altura del paquete                                | 480 mm                                                                 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A       | 2                      | Peso del paquete                                  | 7,8 kg                                                                 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                | ✓                      | Contenido del embalaje                            |                                                                        |
| Suministro de potencia USB                           | ✓                      | Stand incluido                                    | ✓                                                                      |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W                   | Cables incluidos                                  | DisplayPort, USB Tipo C                                                |
| HDMI *                                               | ✓                      | Tornillos incluidos                               | ✓                                                                      |
| Número de puertos HDMI                               | 2                      | Guía de configuración rápida                      | ✓                                                                      |
| Versión HDMI                                         | 2.1                    | Otras características                             |                                                                        |
| Cantidad de DisplayPorts                             | 1                      | Certificación                                     | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Versión de DisplayPort                               | 1.4                    |                                                   |                                                                        |
| Salida de audio                                      | ✓                      |                                                   |                                                                        |
| Salida de auriculares *                              | ✗                      |                                                   |                                                                        |
| Auriculares                                          | 3,5 mm                 |                                                   |                                                                        |



0198158437684



198158437684

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.