

Canon i-SENSYS MF664Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 ppm Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: i-SENSYS

Código del producto: 6928C008

Nombre del producto : MF664Cdw

Canon i-SENSYS MF664Cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Laser	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión *	Impresión a color	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Tamaño de sobres	C5, Com-10, Monarch
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	25 ppm	Formato a medida, ancho	60 - 163 mm
Tiempo de calentamiento	13 s	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	10,9 s	Impresión directa *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	10,93 s	Puerto USB	✓
Impresión segura	✓	Conexión	
Copiado		Wifi *	✓
Copia a doble cara *	✓	Ethernet *	✓
Modo de impresión dúplex	Auto	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Copiando *	Copia a color	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES
Máximo número de copias	999 copias	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Copiadora reescalar	25 - 400%	Desempeño	
Función de copia de DNI	✓	Capacidad de almacenamiento interno	4 GB
Exploración		Memoria interna *	1000 MB
Escaneando *	Escaneo a color	Procesador incorporado	✓
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Diseño	
Escanear a	Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB	Color del producto *	Negro, Blanco
Formatos de imagen soportados	JPEG, PNG, TIFF	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Formatos de texto soportados	PDF	Pantalla incorporada *	✓
Profundidad de entrada de color	24 bit	Pantalla	LCD
Profundidad de salida de color	24 bit	Tipo de control	Tocar
Niveles en escala de gris	256	Pantalla a color	✓
Controladores de escaneado	ICA, TWAIN, WIA	Control de energía	
Fax		Consumo de energía (max)	980 W
Enviando por fax *	✗	Consumo de energía (imprimiendo)	580 W
Características		Consumo de energía (inactivo)	12 W
Ciclo de trabajo	250 - 2500 páginas por mes	Consumo energético (en suspensión)	0,1 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	30000 páginas por mes	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,23 kWh/semana

Características		Control de energía	
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Número de cartuchos de impresión *	4	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Requisitos del sistema	
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, UFR II	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Número total de bandejas de entrada *	1		
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022
Capacidad de salida total *	100 hojas		
Bandeja multifunción	✓	Condiciones ambientales	
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 30 °C
Capacidad de entrada máxima	251 hojas	Peso y dimensiones	
Dirección de papel		Ancho	425 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Profundidad	461 mm
Tipos de papel *	Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino	Altura	397 mm
		Peso	20,8 kg



4549292242140

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date