



HP LaserJet M442dn Laser A3 1200 x 1200 DPI 24 ppm

Marca : HP

Familia de productos:
LaserJet

Código del producto:
8AF71A#B19

Nombre del producto :
M442dn

- Impresión, copia, escáner
- Velocidad de impresión de hasta 24 ppm (negro)
- Hasta 1200 x 1200 ppp
Laser, 297 x 432 mm, 1200 x 1200dpi, 24ppm, A3, 600MHz, 512MB, LCD

HP LaserJet M442dn Laser A3 1200 x 1200 DPI 24 ppm:

Supera las expectativas de las impresoras de oficina con la velocidad, calidad y eficiencia de las impresoras de oficina HP LaserJet.

Declinación de responsabilidades del producto

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. **URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto** <http://www.hp.com/learn/ds>



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Tamaño máximo de impresión	297 x 432 mm
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de papel *	Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado
Impresión *	Impresión en blanco y negro	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de impresora No-ISO	16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B4, B5
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	24 ppm	Tamaño de sobres	C4, C5, C6, DL, Monarch
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	12 ppm	Peso del papel	60 - 163 g/m²
Tiempo de calentamiento	29 s	Puertos e Interfaces	
Márgenes de impresión	4,5 mm	Impresión directa *	✗
Copiado		Puerto USB	✓
Copia a doble cara *	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Copiando *	Copias en blanco y negro	Conexión	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Wifi *	✗
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	24 cpm	Ethernet *	✓
Tiempo de primera copia (negro, normal)	7,1 s	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Máximo número de copias	999 copias	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Copiadora reescalar	25 - 400%	Desempeño	
Función de copiado de libros	✓	Memoria interna *	512 MB
Exploración		Procesador incorporado	✓
Escaneado dúplex *	✓	Frecuencia del procesador	600 MHz
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de presión acústica (impresión)	51 dB
Resolución óptica de escáner *	4800 x 4800 DPI	Diseño	
Área máxima de escaneo	297 x 432 mm	Color del producto *	Negro, Blanco
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Tecnología de escaneado	CIS		

Exploración		Diseño	
Escanear a	Correo electrónico, FTP, PC, SMB	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de escaneo (color)	33 ppm	Pantalla	LCD
Velocidad de escaneo (negro)	33 ppm	Control de energía	
Formatos de imagen soportados	JPG, TIFF	Consumo de energía (imprimiendo)	580 W
Formatos de texto soportados	PDF	Consumo de energía (preparado)	80 W
Profundidad de entrada de color	24 bit	Consumo energético (en suspensión)	0,7 W
Niveles en escala de gris	256	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Controladores de escaneado	TWAIN	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	1,1 kWh/semana
Fax		Características especiales	
Enviando por fax *	✗	HP Web Jetadmin	✓
Características		Requisitos del sistema	
Ciclo de trabajo	2000 - 5000 páginas por mes	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Ciclo de trabajo (máximo) *	50000 páginas por mes	Sistema operativo Linux soportado	✓
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Número de cartuchos de impresión *	2	Condiciones ambientales	
Colores de impresión *	Negro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 6, PostScript	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
País de origen	China	Intervalo de temperatura operativa	10 - 30 °C
Segmento HP	Negocios	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada y salida		Ancho	560 mm
Número total de bandejas de entrada *	2	Profundidad	540 mm
Capacidad de entrada total *	350 hojas	Altura	417 mm
Capacidad de salida total *	250 hojas	Peso	25,4 kg
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	100 hojas	Empaquetado	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Ancho del paquete	738 mm
Número máximo de bandejas de entrada	3	Profundidad del paquete	721 mm
		Altura del paquete	678 mm
		Peso del paquete	31,5 kg
		Otras características	
		Número de usuarios	25 usuario(s)



0194441017663



194441017663

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.